

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

**w trybie Przetargu nieograniczonego, art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych**

(Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 z późn. zm.)

O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ 206 000 EURO

na wykonanie aktualizacji istniejącej numerycznej mapy zasadniczej o pełnej treści
i jej uzupełnienia metodą wektoryzacji rastrów
dla gminy Kołobrzeg i gminy Miasto Kołobrzeg
oraz modernizacji osnowy poziomej III klasy wraz ze zmianą układu
współrzędnych płaskich prostokątnych z „1965” na „2000” dla istniejących
w powiecie osnów pionowej i poziomej,
a także transformacji powiatowej bazy danych zawierającej m. in.
dane ewidencyjne, mapę zasadniczą, ZUDP, stany archiwalne danych przestrzennych,
a także rastry map dla wszystkich gmin w powiecie kołobrzeskim do układu „2000”

1. NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu, Plac Ratuszowy 1, 78-100 Kołobrzeg,
tel. 094 35 476 18, fax. 094 35 446 42

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie publiczne udzielone w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamówienie dotyczy wykonania prac, dla obiektów opisanych w punktach 1 – 3, stanowiących odrębne przedmioty przetargu.

1. OBIEKT I - aktualizacja istniejącej numerycznej mapy zasadniczej o pełnej treści i jej uzupełnienie metodą wektoryzacji rastrów dla gminy Kołobrzeg (istniejąca mapa numeryczna o pow. 1652 ha o aktualności 85%, mapa analogowa do wektoryzacji o pow. 4730 ha, ilość ark. 1:500 – 527, 1:1000 – 202, 1:2000 – 6, lokalne – 50)

2. OBIEKT II - aktualizacja istniejącej numerycznej mapy zasadniczej o pełnej treści i jej uzupełnienie metodą wektoryzacji rastrów dla gminy Miasto Kołobrzeg (istniejąca mapa numeryczna o pow. 577 ha o aktualności 70% i pow. 1900 ha o aktualności 85%, mapa analogowa do wektoryzacji o pow. 100 ha, ilość ark. 1:500 – 349)

3. OBIEKT III - modernizacja geodezyjnej osnowy poziomej III klasy wraz ze zmianą układu współrzędnych płaskich prostokątnych z „1965” na „2000” dla istniejących w powiecie osnów pionowej i poziomej, a także transformację powiatowej bazy danych (zawierającej m.in. dane ewidencyjne, mapę zasadniczą, ZUDP, stany archiwalne danych przestrzennych, a także rastry map) dla wszystkich gmin w powiecie kołobrzeskim do układu „2000” (pow. powiatu – 72,4 tys. ha, ilość obrębów – 102, ilość działek – 42 tys., ilość pkt. granicznych – 169 tys., ilość punktów osnowy poziomej: I kl. – 25, II kl. – 78, III kl. – 3781, pomiarowej – 7117, lokalnej – 18107, ilość punktów osnowy wysokościowej : I kl. – 87, II kl. – 144, III kl. – 541, IV kl. – 89).

CPV: 71354000-4; 71300000-1

Rodzaje wymaganych prac dla poszczególnych obiektów zostały szczegółowo określone w **Załączniku nr 1 do SIWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.**

4. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Poszczególne obiekty opisane w niniejszej SIWZ stanowią odrębne przedmioty zamówienia.

5. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 6 I 7

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

6. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIEDZIEĆ OFERTY WARIANTOWE, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

7. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Prace należy wykonać w następujących terminach:

OBIEKT I : 15 grudnia 2009r.

OBIEKT II : 15 grudnia 2009r.

OBIEKT III : 15 marca 2010r.

8. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

8.1. Wykonawcy winni złożyć ofertę z załącznikami wymienionymi w punkcie 14 SIWZ.

8.2. Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana zgodnie z formułą *spełnia / nie spełnia* w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wymaganych w niniejszej specyfikacji. Udział w postępowaniu mogą wziąć Wykonawcy którzy :

8.2.1. Spełniają wymogi określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień pu-

blicznych (Dz. U z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) i nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia podstawie art. 24 tej ustawy.

- 8.2.2. Uprawnieni są do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymogami ustawowymi i prowadzą działalność zgodną z niniejszym zamówieniem.
- 8.2.3. Udokumentowali, że kierownik roboty posiada uprawnienia zawodowe do samodzielnego wykonywania prac z zakresu o którym mowa w art. 43 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989r - Prawo Geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005r. Nr 240, poz.2027 z późn. zm.)
- 8.2.4. Zrealizowali co najmniej dwa niezależne zamówienia z potwierdzeniem właściwych, dla położenia wykonywanych obiektów geodetów powiatowych, że prace zostały wykonane z należytą starannością a wyniki prac zostały przyjęte do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
- 8.2.5. Przedstawia wykaz prac wykonanych przez kierownika roboty potwierdzony przez właściwych, dla położenia wykonywanych obiektów geodetów powiatowych, zawierający co najmniej dwa niezależne zamówienia z potwierdzeniem właściwych, dla położenia wykonywanych obiektów geodetów powiatowych, że prace zostały wykonane przez kierownika roboty z należytą starannością a wyniki prac zostały przyjęte do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
- 8.2.6. Zamówienie będzie realizował kierownik roboty z zespołem co najmniej 3 osobowym.
- 8.2.7. W przypadku składania oferty na OBIEKTY I – II należy udokumentować zrealizowanie przez kierownika roboty i Wykonawcę, co najmniej dwóch niezależnych zamówień na wykonanie numerycznej mapy zasadniczej (obiekty o łącznej powierzchni co najmniej 2000 ha). W przypadku składania oferty na OBIEKT III należy udokumentować zrealizowanie przez kierownika roboty i Wykonawcę, co najmniej dwóch niezależnych zamówień na wykonanie szczegółowej osnowy poziomej III klasy lub jej modernizacji (obiekty liczące łącznie co najmniej 1000 punktów osnowy III klasy), a także wykonali co najmniej jedną transformację do układu „2000” bazy danych wraz z ich relacjami, obiektami powiązanymi i stanami archiwalnymi do systemu EWID2000 lub EWID 2007.
- 8.2.8. Udziela gwarancji na wykonane roboty na warunkach przedstawionych w załączniku nr 5 do SIWZ.
- 8.2.9. Podpiszą umowę na wykonanie prac na warunkach przedstawionych w załączniku nr 4 do SIWZ.
- 8.2.10. Przygotują oferty zgodnie z wymaganiami niniejszej SIWZ, oraz przyjmą do wiążącej wiadomości, że:
 - prace podlegają trybowi zgłaszania robót geodezyjnych i kartograficznych,
 - wykonawca na własny koszt nabywa prawa do oprogramowania niezbędnego do wykonania zamówienia, ponosi opłaty z tytułu zgłoszenia pracy geodezyjnej, zaopatruje się w niezbędne do wykonania zamówienia przepisy prawne i techniczne, wytyczne i zasady wykonywania map numerycznych oraz modernizacji , przeliczania i transformacji osnów geodezyjnych.
 - wykonawca jest obowiązany do prowadzenia dziennika robót.
 - wykonawca ma obowiązek własnym staraniem, uzyskać wszelkie informacje, w tym dane dotyczące stanu dokumentacji zgromadzonej w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.
 - wykonawca może złożyć jedną ofertę na dowolną ilość Obiektów będących odrębnymi obiektami przetargowymi.
 - prace nie będą podzlecane podwykonawcom bez zgody Zamawiającego.
 - na każdy Obiekt zostanie zawarta odrębna umowa.

9. INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- 9.1 Wykonawcy winni złożyć ofertę z załącznikami wymienionymi w punkcie 14 SIWZ.
- 9.2 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 8.2.1., 8.2.2., składa dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
 - 9.2.1 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
 - 9.2.2 nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,
 - 9.2.3 nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

10. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, Z PODANIEM ADRESU POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA POROZUMIEWANIE SIĘ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

- 10.1 Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się z wykonawcami oraz przekazywanie oświadczeń i dokumentów drogą pisemną lub faksem z jednoczesnym potwierdzeniem pisemnie.
- 10.2 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie SIWZ.

- 10.3 Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, chyba, że prośba o wyjaśnienie SIWZ wpłynie na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.
- 10.4 Zamawiający prześle treść wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którzy otrzymali SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania.
- 10.5 W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść dokumentów zawierających SIWZ. Dokonane w ten sposób uzupełnienie zostanie przekazane niezwłocznie wszystkim Wykonawcom i będzie dla nich wiążące.

11. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

W imieniu Zamawiającego wyjaśnień i informacji udzielają:

- dotyczących przedmiotu zamówienia: mgr inż. Józef Januszko – Geodeta Powiatowy, tel. 094 35 301 67 lub Henryk Gierszewski inspektor w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu, ul. Gryfitów 4-6, pok.13, tel. 094 35 301 60 w. 59 (51) w godz. od 8⁰⁰ do 15⁰⁰, fax. 094 35 405 10.
- związanych z postępowaniem przetargowym: mgr Magdalena Kołosowska – inspektor w Biurze Kontroli i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu, Plac Ratuszowy 1, 78-100 Kołobrzeg, tel. 094 35 47618 w. 76, fax 094 35 446 42.

12. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Wadium nie będzie pobierane

13. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

14. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT;

14.1 Oferta powinna zawierać: **Formularz oferty** (wg załączonego druku – załącznik nr 1 do (SIWZ) wraz z załącznikami. Wszystkie wymienione poniżej dokumenty winny być załączone do oferty kolejno według poniższego wykazu:

14.1.1. **Załącznik nr 1** – Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

14.1.2. **Załącznik nr 2** – kopia dokumentu stwierdzającego posiadanie przez kierownika roboty uprawnień zawodowych do samodzielnego wykonywania prac z zakresu geodezyjnych pomiarów syt-wys, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych (obiekty I i II) lub z zakresu geodezyjnych pomiarów podstawowych (obiekt III).

14.1.3. **Załącznik nr 3** - zawierający następujące wykazy :

a) Wykaz niezależnych zamówień zawierający co najmniej dwa obiekty, zrealizowane przez Wykonawcę, w okresie trzech lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia lub gdy okres prowadzenia działalności przez Wykonawcę jest krótszy – w tym okresie, odpowiadającym swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia. Wykaz winien zawierać: 1) *Nazwa obiektu będącego przedmiotem odrębnego zamówienia i jego powierzchnia (dotyczy mapy numerycznej) lub liczba punktów osnowy (dotyczy modernizacji osnowy).* 2) *Rok wykonania* 3) *Potwierdzenie właściwych, dla położenia wykonywanych obiektów geodetów powiatowych, że prace zostały wykonane z należytą starannością a wyniki prac zostały przyjęte do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.*

b) Wykaz osób, które będą realizować zamówienie – kierownik roboty i co najmniej 3 wykonawców prac. Jeżeli wykonawca prac nie jest pracownikiem Wykonawcy, wówczas należy przedłożyć oświadczenie takiego wykonawcy prac, że będzie brał udział w realizacji zadania.

c) Wykaz prac wykonanych przez kierownika roboty, w okresie trzech lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia lub gdy okres prowadzenia działalności przez Wykonawcę jest krótszy – w tym okresie, odpowiadającym swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, potwierdzony przez właściwych, dla położenia wykonywanych obiektów geodetów powiatowych, zawierający co najmniej dwa niezależne zamówienia z potwierdzeniem właściwych, dla położenia wykonywanych obiektów geodetów powiatowych, że prace zostały wykonane przez kierownika roboty z należytą starannością a wyniki prac zostały przyjęte do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Wykaz winien zawierać : 1) *Nazwa obiektu będącego przedmiotem odrębnego zamówienia i jego powierzchnia (dotyczy mapy numerycznej) lub liczba punktów osnowy (dotyczy modernizacji osnowy).* 2) *Imię i nazwisko kierownika roboty* 3) *Rok wykonania* 4) *Potwierdzenie właściwych, dla położenia wykonywanych obiektów geodetów powiatowych, że prace zostały wykonane przez kierownika roboty z należytą starannością a wyniki prac zostały przyjęte do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.*

14.1.4. **Załącznik nr 4** - oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania zgodnie z art. 24 tej ustawy (wg załączonego druku – załącznik nr 3 do SIWZ).

14.2. Wykonawca umieści ofertę w dwóch kopertach, szczelnie zamkniętych w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z treścią oferty. Jednej zewnętrznej, która będzie zaadresowana w sposób następujący:

Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu, Plac Ratuszowy 1, 78-100 Kołobrzeg

„OFERTA NA WYKONANIE PRAC, OBIEKT NR ...” /wskazać nr obiektu/ nie otwierać przed 20.07.2009r. godz. 12.30”.

Drugiej wewnętrznej z nazwą i adresem wykonawcy.

14.3. Wyjaśnienia dodatkowe :

- Oferta i wszystkie dokumenty muszą być podpisane własnoręcznie przez osobę lub osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań lub przez osoby upoważnione do występowania w imieniu wykonawcy pod rygorem nieważności (załączyć pełnomocnictwo).
- Dokumenty załączone w ofercie mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę poprzez umieszczenie klauzuli „za zgodność z oryginałem”. Uznaje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów załączonych do formularza oferty.
- Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości, co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie będzie mógł sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.
- Ofertę sporządza się w języku polskim.
- Oferta winna być napisana maszynowo lub komputerowo, w sposób czytelny i trwały.
- Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty (np. z odpisu z rejestru handlowego, zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej). W przypadku, gdy cena oferty złożonej przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością przekracza dwukrotną wartość kapitału zakładowego, spółka z o. o. powinna dołączyć do oferty uchwałę wspólników lub umowę spółki upoważniającą do rozporządzenia prawem, zaciągnięcia zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego.
- Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany winny być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą ofertę wraz z datą naniesienia zmiany.
- Wszystkie formularze zawarte w niniejszej specyfikacji, a w szczególności formularz oferty - Wykonawca wypełni ściśle według wskazówek zawartych w SIWZ.
- Wykonawca może złożyć ofertę na własnych formularzach, których treść i układ graficzny jest zgodny z formularzami załączonymi do SIWZ.
- Zaleca się, aby wykonawca uzyskał wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy, a w szczególności dotyczące obowiązujących zasad technicznych wykonania zamówienia.
- Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert.
- W celu dokonania zmiany lub wycofania oferty, Wykonawcałoży Zamawiającemu kolejną zamkniętą kopertę, oznaczoną jak w punkcie 14.2., z dodaniem słowa: "Zmiana" lub "Wycofanie".
- Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.
- Oferta jest jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca składając ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania.
- Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nie ujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, handlowe lub organizacyjne przedsiębiorstwa, co, do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.
- Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny one być umieszczone w osobnej wewnętrznej kopercie zatytułowanej jak w punkcie 14.2., z dodaniem słów „Tajemnica przedsiębiorstwa.”
- Jeżeli Wykonawca zastrzeże w ofercie informacje które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych lub przepisów odrębnych wówczas oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

15. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Ofertę należy złożyć w Starostwie Powiatowym, Plac Ratuszowy 1, 78-100 Kołobrzeg, kancelaria ogólna - pokój nr 3, w terminie do dnia **20.07.2009r. do godziny 12:00.**

Otwarcie ofert odbędzie się **20.07.2009r., w pokoju nr 15 o godzinie 12:30.**

16. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

16.1. Cena oferty ma być wyrażona w walucie PLN, z podaniem wartości netto i brutto oraz wysokością podatku VAT wyrażoną w % oraz kwotowo.

16.2. Cena obejmuje wszystkie czynności związane z przedmiotem zamówienia, zawiera również upusty. Jest ona ostateczna, zostanie wpisana do umowy dotyczącej danego obiektu.

17. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ

Wszystkie rozliczenia będą prowadzone w PLN. Waluty obce nie będą stosowane.

18. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT

18.1. Jedynym kryterium, którym zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty – przy spełnieniu wszystkich wymaganych w postępowaniu warunków – jest cena – 100%.

18.2. Cena oferty będzie obliczona według następującego wzoru:

$$\frac{\text{Najniższa oferowana cena dla obiektu}}{\text{Cena oferowana dla obiektu w badanej ofercie}} \times 100\% = \text{ilość uzyskanych punktów.}$$

18.3. Oferta o najniższej cenie zostanie uznana za najkorzystniejszą.

19. INFORMACJĘ O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

19.1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z informacją o pozostałych ocenianych wykonawcach,
- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,
- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,

19.2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza na stronie internetowej i w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie informacje, o wyborze najkorzystniejszej oferty, wraz z informacją o pozostałych ocenianych wykonawcach.

19.3. O miejscu i terminie zawarcia umowy wykonawca, którego oferta została wybrana zostanie poinformowany odrębnym zawiadomieniem.

19.4. Umowa zostanie zawarta na warunkach ogólnych określonych w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 4 do specyfikacji.

19.5. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty. W przypadku gdy w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostanie złożona tylko jedna oferta, Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem 7 dni. Umowa o zamówienie publiczne zostanie podpisana w siedzibie zamawiającego.

19.6. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.

20. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Nie będzie pobierane zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

21. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH

21.1. Wzór umowy, jaka zostanie zawarta na wykonanie zamówienia stanowi integralną część niniejszej specyfikacji (załącznik nr 4 do SIWZ).

21.2. Wzór gwarancji, jaka zostanie udzielona przez wykonawcę po wykonaniu zamówienia stanowi integralną część niniejszej specyfikacji (załącznik nr 5 do SIWZ).

22. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

- 22.1 Wykonawcy, którego interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz. U z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 - z późn. zm.) zasad udzielania zamówień przysługuje prawo złożenia umotywowanego pisemnego protestu do Zamawiającego.
- 22.2 Pisemny protest można wnieść do zamawiającego w ciągu 7 dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę do jego wniesienia.
- 22.3 Wniesienie protestu dopuszczalne jest tylko przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego.
- 22.4 Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie lub wniesiony przez podmiot nieuprawniony.
- 22.5 Zamawiający jest zobowiązany do niezwłocznego zawiadomienia uczestniczących w danym postępowaniu o złożeniu protestu.
- 22.6 Szczegółowa informacja w zakresie postępowania protestacyjno - odwoławczego została zawarta w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 - z późn. zm.).

23. INFORMACJE DOTYCZĄCE ART. 36 UST. 2 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

- 23.1 Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
- 23.2 Zamawiający nie przewiduje porozumiewania się pocztą elektroniczną.
- 23.3 Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
- 23.4 Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

24. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ

- 24.1 Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia.
- 24.2 Załącznik nr 2 – Formularz oferty.
- 24.3 Załącznik nr 3 – Oświadczenie z art. 22 ust. 1 i art. 24.
- 24.4 Załącznik nr 4 – Umowa.
- 24.5 Załącznik nr 5 – Gwarancja.

Kołobrzeg, 9 lipca 2009r.

Zatwierdzam

WICESTAROSTA

Jerzy Kołakowski

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot zamówienia dotyczy wykonania prac, dla obiektów opisanych w punktach 1 – 3, stanowiących odrębne przedmioty przetargu.

1. OBIEKT I - aktualizacja istniejącej numerycznej mapy zasadniczej o pełnej treści i jej uzupełnienie metodą wektoryzacji rastrów dla gminy Kołobrzeg (istniejąca mapa numeryczna o pow. 1652 ha o aktualności 85%, mapa analogowa do wektoryzacji o pow. 4730 ha, ilość ark. 1:500 – 527, 1:1000 – 202, 1:2000 – 6, lokalne – 50).

2. OBIEKT II - aktualizacja istniejącej numerycznej mapy zasadniczej o pełnej treści i jej uzupełnienie metodą wektoryzacji rastrów dla gminy Miasto Kołobrzeg (istniejąca mapa numeryczna o pow. 577 ha o aktualności 70% i pow. 1900 ha o aktualności 85%, mapa analogowa do wektoryzacji o pow. 100 ha, ilość ark. 1:500 – 349).

3. OBIEKT III - modernizacja geodezyjnej osnowy poziomej III klasy wraz ze zmianą układu współrzędnych płaskich prostokątnych z „1965” na „2000” dla istniejących w powiecie osnow pionowej i poziomej, a także transformację powiatowej bazy danych (zawierającej m.in. dane ewidencyjne, mapę zasadniczą, ZUDP, stany archiwalne danych przestrzennych, a także rastry map) dla wszystkich gmin w powiecie kołobrzeskim do układu „2000” (pow. powiatu – 72,4 tys. ha, ilość obrębów – 102, ilość działek – 42 tys., ilość pkt. granicznych – 169 tys., ilość punktów osnowy poziomej: I kl. – 25, II kl. – 78, III kl. – 3781, pomiarowej – 7117, lokalnej – 18107, ilość punktów osnowy wysokościowej : I kl. – 87, II kl. – 144, III kl. – 541, IV kl. – 89).

Istniejące w zasobie materiały geodezyjne dotyczące osnowy III klasy:

1. „Polkart” sp. z o.o. w Sławnie – 1989r – stabilizacja, pomiar i wyrównanie pkt. osnowy III kl. dla obszaru gminy Kołobrzeg – łącznie 277 pkt (obszar 6375 ha) met. poligonową, ks. Rob. 1110/17/001/01
 2. PPGK Warszawa – 1992r – założenie 21 pkt III kl. met. GPS – gmina Ustronie Morskie i Miasto Kołobrzeg – Dz. zam. 1235/92
 3. Miejskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne w Łodzi – 1992/1993 r., założenie osnowy III kl. met. poligonową na obszarze 412 km², 1315 pkt, gmina Rymań, Siemyśl, Gościno, cz. Dygowo, Nr rob. 1572/001
 4. „Geocomp” PUGiK w Kołobrzegu – 1996r, założenie i wyrównanie met. poligonową (227pkt.) i techniką GPS (61 pkt.) na terenie Miasta Kołobrzeg punktów III kl. Rob. Nr 3141
 5. inne drobne opracowania dotyczące osnowy.
- „GEOSYSTEM” Szczecinek – 2004 r. modernizacja osnowy wysokościowej dla powiatu kołobrzeskiego

2. Obowiązujące przepisy:

OBIEKT I-II

1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz.2027 ze zm.),
2. Instrukcje techniczne:
 - O-1 - Ogólne zasady wykonania prac geodezyjnych, wydanie czwarte z 1998r.
 - O-3 - Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, wydanie drugie z 1992r.
 - K-1 - Mapa zasadnicza, z 1998r
 - G-7 - geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu, z 1998r
3. Wytyczne techniczne:
 - G-5 Ewidencja Gruntów i budynków
4. Wszystkie uzgodnienia wykonać ze Starostwem Powiatowym w Kołobrzegu - Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

OBIEKT III

1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz.2027 ze zm.),
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999r. w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. Nr 45 poz. 454 ze zm.),
3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2000r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz.U. Nr 70 poz. 821).
4. Instrukcje techniczne:

- O-1 - Ogólne zasady wykonania prac geodezyjnych, wydanie czwarte z 1998r.
 - O-3 - Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, wydanie drugie z 1992r.
 - G-1 - Pozioma osnowa geodezyjna, wydanie czwarte z 1988r.
 - G-4 - Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, wydanie trzecie z 1988r.
- Instrukcje techniczne wydane drukiem, przygotowane jako załączniki do projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii i krajowego systemu informacji o terenie:
- O-1/O-2 - Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych wydanie piąte zmienione z 2001r
 - G-2 - Szczegółowa pozioma i wysokościowa osnowa geodezyjna i przeliczenia między układami, wydanie piąte zmienione z 2001r
5. Wytyczne techniczne:
- Wytyczne techniczne G-2.5 Szczegółowa pozioma i wysokościowa osnowa geodezyjna, projektowanie, pomiar i opracowanie wyników, wydanie pierwsze z 2002r.
 - Wytyczne techniczne G-1.6 Przeglądy i konserwacje punktów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,
 - Wytyczne techniczne G-1.9 Katalog znaków geodezyjnych wydanie drugie z 2002r.
 - Wytyczne techniczne G-1.10 Formuły odwzorowawcze i parametry układów współrzędnych wydanie drugie z 2001r.
 - Wytyczne techniczne G-1.12 Pomiary satelitarne oparte na systemie precyzyjnego pozycjonowania ASG-EUPOS (projekt z dnia 1.03.2008r).

3. Warunki techniczne

Zaleca się, aby wykonawca uzyskał wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy, a w szczególności dotyczące obowiązujących przepisów prawa, standardów oraz zasad technicznych wykonania zamówienia.

OBIEKT I-II

- 3.1. Zaleca się podstawową technikę opracowania – wektoryzacja zeskanowanych materiałów kartograficznych.
- 3.2. Zamawiający posiada założone i na bieżąco aktualizowane w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu, ul. Gryfitów 4-6 numeryczne bazy ewidencyjne w zakresie działek, klasoużytków oraz budynków, natomiast pełna treść mapy zasadniczej istnieje tylko częściowo na każdym z obiektów i o różnym stopniu aktualności prowadzone w formacie .KCD w układzie „1965”.
- 3.3. W ramach zamówienia, w oparciu o zeskanowane i skalibrowane aktualne analogowe mapy zasadnicze należy dowektoryzować treść mapy zasadniczej przedstawionej na podkładach analogowych do istniejącej bazy mapy zasadniczej w postaci numerycznej zgodnie z aktualnymi przepisami wykonawczymi w przedmiotowym zakresie (standardy geodezyjne K-1(v.1998), G-5, G-7).
- 3.4. Wymagana jest aktualność dostarczonej bazy na dzień zgłoszenia gotowości bazy do odbioru, w związku z czym opracowania geodezyjne wpływające do Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu po dniu pobrania baz aż do terminu odbioru pracy będą przekazane Wykonawcy do wprowadzenia wraz z plikami dostarczonymi do tych opracowań przez wykonawców zawierającymi współrzędne punktów. Termin i sposób przekazania operatów należy uzgodnić z Zamawiającym.
- 3.5. Należy sporządzić sprawozdanie techniczne z opisem wykonanych prac, a także przeglądowy wydruk kolorowy wykonanej mapy zasadniczej na dzień przekazania wyników pracy w kroju sekcyjnym „2000”.
- 3.6. Wykonane opracowanie należy dostarczyć Zamawiającemu na dysku CD-R lub DVD-R z wykazem zawartości w formatach: baza mapy zasadniczej opracowana w formie obiektowej z atrybutami, podanymi relacjami i zachowaną topologią - format .KCD, wpasowane rastry - format .tif (TFW-TIFF) z nazwami plików wg godła „65” przetransformowane do układu „2000”. Wynik opracowania należy załadować do bazy danych ORACLE w której jest prowadzona mapa zasadnicza w systemie EWID 2007.
- 3.7. Sposób wydania materiałów do wektoryzacji z uwagi na ich bieżącą eksploatację i aktualizację winien być uzgadniany z Zamawiającym.
- 3.8. Wykonawca na własny koszt nabywa prawa do oprogramowania niezbędnego do wykonania zamówienia, ponosi opłaty z tytułu zgłoszenia pracy geodezyjnej, zaopatruje się w niezbędne do wykonania zamówienia przepisy prawne i techniczne, wytyczne i zasady wykonywania map numerycznych.
- 3.9. Prace podlegają wymogowi zgłaszania robót geodezyjnych i kartograficznych.
- 3.10. Udostępnione przez Zamawiającego bazy informatyczne do wykonania zamówienia podlegają protokolarnemu zwrotowi oraz trwałemu usunięciu z wszelkich nośników danych informatycznych po wykonaniu zamówienia, wynikającej z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz. U. Nr 37 Poz. 333) obliczonej jako zakup mapy zasadniczej w postaci numerycznej. W trakcie wykonywania pracy, bazy nie mogą być udostępniane osobom trzecim bez uzyskania zgody Zamawiającego pod rygorem naliczenia opłaty o której mowa powyżej.
- 3.11. Do wykonania pracy zostaną udostępnione istniejące w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu, ul. Gryfitów 4-6 niezbędne do wykonania zadania materiały i

mapa numeryczna o treści ewidencji gruntów i budynków i mapy zasadniczej. Dokumenty udostępnione wykonawcy, na żądanie Zamawiającego, winny być zwrócone do zasobu w terminie do dwóch dni a następnie mogą być wypożyczone ponownie.

OBIEKT III

Modernizacja szczegółowej osnowy poziomej III klasy:

3.12. analiza, projekt modernizacji i realizacja projektu - etap I

- zebranie danych w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu, ul. Gryfitów 4-6, dotyczących istniejącej szczegółowej osnowy poziomej III klasy w zakresie opracowania: osnowy I i II klasy, wykazy danych pomiarów GPS punktów III klasy, wykazy miar punktów poligonowych III klasy, mapy przeglądowe osnowy poziomej,
- dokonanie analizy danych dotyczących szczegółowej osnowy poziomej III klasy w następującym zakresie: analiza sposobu nawiązania pomiarów GPS, analiza sposobu nawiązania pomiarów kątoowo-liniowych, analiza parametrów dokładnościowych sprzętu wykorzystanego do pomiarów GPS i pomiarów kątoowo-liniowych, analiza zastosowanych oprogramowań oraz procedur wyrównania obserwacji i obliczenia współrzędnych pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami, opracowanie - w oparciu o wyniki analizy w/w materiałów oraz wywiadu terenowego - wytycznych określających zakres koniecznych uzupełnień istniejącej osnowy poziomej III klasy (wskazać konieczne uzupełnienia nawiązań metodą GPS, wskazać konieczne uzupełnienia nawiązań kątoowo-liniowych, wskazać w uzgodnieniu z zamawiającym obszary na których należy założyć nowe punkty III klasy).
- szacowany zakres ilościowy prac polowych: do dowiązań i inwentaryzacji - ok. 30 % ogólnej ilości punktów III klasy, do założenia i wznowienia - ok. 10% ogólnej ilości punktów III klasy. Wartości te obejmują punkty węzłowe, nawiązania wykonane niezgodnie z obowiązującymi standardami technicznymi oraz nawiązania GPS o zbyt długich ciągach poligonowych.
- wykonanie w oparciu o w/w wytyczne i projekt modernizacji istniejącej osnowy szczegółowej III klasy jako osnowy zintegrowanej, dla której nastąpi jednocześnie wyrównanie obserwacji GPS i obserwacji kątoowo-liniowych, poprzez przeprowadzenie wywiadu terenowego w niezbędnym zakresie w wyniku którego należy: wykonać pomiar kontrolny położenia wszystkich znaków osnowy III klasy w oparciu o osnowę klas wyższych w celu weryfikacji odchyłek położenia znaków osnowy od wartości katalogowych, wykonać inwentaryzację punktów nawiązania, które nie są punktami I i II klasy oraz punktów węzłowych, na których będą przeprowadzane obserwacje, ustalić w uzgodnieniu z Zamawiającym położenie projektowanych punktów, wykonać aktualizację opisów topograficznych wszystkich odszukanych punktów, sporządzić na kopii szkicu przeglądowego osnowy z nakładką topograficzną 1:10000 wyniki przeglądu i wywiadu terenowego oraz przedstawić propozycję numeracji punktów w układzie „2000” (nakładkę O z nową numeracją przekazać zamawiającemu w formie analogowej - oraz w formie cyfrowej - jako plik wektorowy w formacie .kcd a także jako plik w formacie TIFF wraz z wpasowaną referencją w układach „1965” i „2000”), sporządzić zestawienie z przeglądu znaków z podaniem informacji typu: kategoria osnowy, stan techniczny znaków nadziemnego/podziemnego (jeśli badano), rodzaj stabilizacji, dostępność, istnienie wizury na punkty sąsiednie, zaprojektować w uzgodnieniu z Zamawiającym uzupełnienia (odtworzenia lub wznowienia) zniszczonych znaków istniejących punktów III klasy, określić typy znaków zalecane do stabilizacji nowych punktów lub uzupełnienia istniejących, zaprojektować uzupełnienia istniejącej osnowy poziomej III klasy dodatkowymi ciągami poligonowymi oraz punktami GPS, zaprojektować metody nawiązań ciągów na punktach nie będących I lub II klasą oraz na punktach węzłowych (GPS lub nawiązania boczne liniowo-kątowe), dla zapewnienia wymaganej dokładności osnowy, punkty dowiązań wyznaczyć z dokładnością dla punktów II klasy, ciągi pojedyncze nawiązane bezpośrednio do punktów I lub II klasy pozostawić bez zmian, dobór lokalizacji punktów GPS musi spełniać warunki z wytycznych technicznych G-1.12 (projekt).
- projekt modernizacji szczegółowej osnowy III klasy podlega zatwierdzeniu przez Starostę Kołobrzesczkiego
- realizacja projektu modernizacji istniejącej osnowy szczegółowej III klasy jako osnowy zintegrowanej obejmującej tereny zabudowane, stabilizację nowozakładanych lub wznawianych punktów, wymianę (w razie konieczności) stabilizacji na punktach adaptowanych, sporządzenie opisów topograficznych dla wszystkich nowozałożonych punktów oraz aktualizację opisów punktów zinwentaryzowanych, powiadomienie właścicieli gruntów o umieszczeniu nowych znaków, aktualizację zawiadomień dla znaków zinwentaryzowanych (gdy zmienił się właściciel sporządzić nowe zawiadomienia), wykonanie obserwacji satelitarnych GPS (metodą statyczną), wykonanie obserwacji kątoowo-liniowych, przygotowanie danych do wyrównania osnowy III klasy jako osnowy zintegrowanej

3.13. wyrównanie obserwacji i obliczenie współrzędnych - etap II

- dokonać wyrównania osnowy szczegółowej III klasy jako osnowy zintegrowanej (jednoczesne wyrównanie obserwacji GPS i obserwacji kątoowo-liniowych) w układzie „1965” i „2000” (wszystkie punkty),
- dokonać analizy dokładnościowej z podaniem wartości średnich błędów punktów - Mp.
- wyrównanie przeprowadzić systemem GEONET ze szczególnym uwzględnieniem rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2000r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych oraz Wytycznych technicznych G-1.10 „Formuły odwzorowawcze i parametry układów współrzędnych” - wydanie drugie z 2001r.

- całość materiału dotyczącego zmodernizowanej osnowy III klasy zapisać na nośniku magnetycznym w formacie odpowiadającym systemowi GEONET pozwalającym na późniejsze wprowadzanie nowych danych i ponowne wyrównywanie całej osnowy, a także na bieżącą aktualizację BANKU OSNÓW w systemie EWID 2007.
- dla punktów osnowy poziomej III klasy i pomiarowej oraz osnowy wysokościowej sporządzić zestawienie współrzędnych prostokątnych płaskich z numeracją punktów w układach „1965” i „2000” oraz przekazać Zamawiającemu zeskanowane opisy topograficzne punktów nowych i zaktualizowanych nazwanych zgodnie z zaprojektowaną numeracją punktów w układzie „2000”.
- dokumentację z całości prac skompletować zgodnie z Instrukcją O-3, wydanie drugie z 1992r., wykonując dodatkowe opracowania dla powiatów sąsiadujących oraz dla potrzeb Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego prowadzącego Państwowy Rejestr Granic, w zakresie niezbędnym do późniejszego wykorzystania przez jednostki transformujące własne współrzędne do układu „2000”.
- przekazywane dane po sprawdzeniu ich poprawności załadować do bazy danych systemu EWID, zachowując wcześniejsze dane zawarte w bazie jako historię zmian

3.14. transformacja osnów pomiarowych:

- całość osnów pomiarowych zawartych w Banku Osnów należy drogą transformacji w oparciu o punkty łączne przeliczyć z układu „1965” do układu „2000”, a w przypadku różnic współrzędnych pomiędzy dowiązaniem istniejącym a obecnym większych niż 0.10 m lub niewystarczającą ilością punktów łącznych należy współrzędne punktów osnowy pomiarowej ponownie obliczyć z danych pomiarowych lub przeprowadzić w niezbędnym zakresie prace polowe.
- przeliczenia dokonać zgodnie z Wytycznymi technicznymi G-1.10 „Formuły odwzorowawcze i parametry układów współrzędnych” – wydanie drugie zmienione z 2001r.
- całość materiału dotyczącego osnów zapisać na nośniku magnetycznym w formatach uzgodnionych z zamawiającym, oraz dołączyć nowe dane do bazy osnów systemu EWID zachowując wcześniejsze dane.
- dokumentację z całości prac skompletować zgodnie z Instrukcją O-3, wydanie drugie z 1992r.

3.15. istniejące w zasobie numeryczne opracowania w zakresie danych przestrzennych (m.in. mapy ewidencyjnej i mapy zasadniczej, rastry map) dla całego powiatu należy przetransformować do układu „2000” w oparciu o wyliczone podczas wyrównania osnów współczynniki transformacyjne, a następnie po weryfikacji załadować do bazy danych EWID.

Zamawiający wymaga dostarczenia przez Wykonawcę mapy przeglądowej powiatu z naniesionym podziałem sekcijnym w kroju układu „2000”, na której należy oznaczyć zasięg i nazwy powiatu, gmin i obrębów ewidencyjnych, godła mapy w skali 1:1000 oraz wyróżnić krój sekcyjny i godła w skali 1:10000

3.16. współrzędne płaskie prostokątne punktów osnowy pionowej należy przeliczyć do układu „2000”, dodatkowo przeliczając wysokości normalne punktów osnów wysokościowych i punktów osnów poziomych (posiadających określoną wysokość) z układu Kronsztadt 60 na Kronsztadt 86 - a wyniki przeliczenia po dołączeniu do danych istniejących - załadować do bazy osnów systemu EWID .

3.17. Prace podlegają trybowi zgłaszania robót geodezyjnych i kartograficznych.

Oplaty z tytułu zgłoszenia pracy geodezyjnej, będą naliczone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz. U. 37 poz. 333).

3.18. Udostępnione przez Zamawiającego bazy informatyczne do wykonania zamówienia podlegają protokolarnemu zwrotowi oraz trwałemu usunięciu z wszelkich nośników danych informatycznych po wykonaniu zamówienia, czego niedopełnienie skutkować będzie naliczeniem opłaty wynikającej z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz. U. Nr 37 Poz. 333) obliczonej jako zakup udostępnionych do wykonania niniejszego zlecenia danych w wersji numerycznej. W trakcie wykonywania pracy, bazy i dane nie mogą być udostępniane osobom trzecim bez uzyskania zgody Zamawiającego pod rygorem naliczenia opłaty o której mowa powyżej.

3.19. Do wykonania pracy zostaną udostępnione istniejące w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu, ul. Gryfitów 4-6 niezbędne do wykonania zadania materiały źródłowe i baza danych. Dane udostępnione wykonawcy - na żądanie Zamawiającego, winny być zwrócone do zasobu w terminie do dwóch dni a następnie mogą być wypożyczone ponownie.

Pieczęć wykonawcy

NIP.....

REGON.....

FORMULARZ OFERTY

1. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na wykonanie aktualizacji istniejącej numerycznej mapy zasadniczej o pełnej treści i jej uzupełnienia metodą wektoryzacji rastrów dla gminy Kołobrzeg i gminy Miasto Kołobrzeg oraz modernizacji osnowy poziomej III klasy wraz ze zmianą układu współrzędnych płaskich prostokątnych z „1965” na „2000” dla istniejących w powiecie osnów pionowej i poziomej, a także transformacji powiatowej bazy danych zawierającej m. in. dane ewidencyjne, mapę zasadniczą, ZUDP, stany archiwalne danych przestrzennych, a także rastry map dla wszystkich gmin w powiecie kołobrzeskim do układu „2000” w oparciu o specyfikację istotnych warunków zamówienia Nr BKZ.342-00010/09 z dnia 09.07.2009r. - oferujemy wykonanie zamówienia dla obiektu(ów)*

OBIEKT I : za cenę netto bruttow tym VAT% wynosiPLN*

OBIEKT II : za cenę netto bruttow tym VAT% wynosiPLN*

OBIEKT III : za cenę netto bruttow tym VAT% wynosiPLN*

2. Deklarujemy wykonywanie zamówienia w następujących terminach:

OBIEKT I – do 15 grudnia 2009r.*

OBIEKT II – do 15 grudnia 2009r.*

OBIEKT III – do 15 marca 2010r.*

3. Oświadczamy, że nie zalegamy z uiszczaniem podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne.

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia nr BKZ.342-00010/09 z dnia 09.07.2009r. i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.

5. Oświadczamy, że uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni od daty wyznaczonego terminu składania ofert.

7. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy został przez nas zaakceptowany. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy według postanowień Załącznika nr 3 do SIWZ w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

8. Oświadczamy, że udzielimy gwarancji na wykonane roboty na warunkach Załącznika nr 4 do SIWZ.

9. Oświadczamy, że prace nie będą podzlecane innej firmie i zostaną wykonane przez kierownika roboty i wykonawców prac podanych w ofercie przetargowej.

10. Oferta z załącznikami zawiera ponumerowanych stron (kartek).

11. Załącznikami do oferty są:

zał.1

itd.

imię, nazwisko i podpis
upoważnionego przedstawiciela

miejscowość, data

* Niepotrzebne skreślić

.....
(Miejscowość i data)

.....
(Nazwa i adres wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, że spełniam warunki wymienione w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.):

- 1) posiadam uprawnienia do wykonywania działalności związanej z przedmiotem zamówienia;
- 2) posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuję osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawię pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
- 3) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
- 4) nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 powołanej ustawy o zamówieniach publicznych, o treści:

" Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

- 1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;
- 2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;
- 3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
- 4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- 5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- 6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- 7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- 8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- 9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
- 10) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:

- 1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2;
- 2) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
- 3) nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3;
- 4) nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą."

imię, nazwisko i podpis
upoważnionego przedstawiciela

UMOWA

.....
(wzór)

zawarta w dniu w Kołobrzegu pomiędzy Starostwem Powiatowym w Kołobrzegu zwanym dalej, Zamawiającym, reprezentowanym przez
Artura Mackiewicza – Starostę Kołobrzieskiego
Jerzego Kołakowskiego – Wicestarostę Kołobrzieskiego
a

..... zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez
.....

W wyniku postępowania o zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony przeprowadzony w trybie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 - z późn. zm.) z dnia 2009, została zawarta umowa następującej treści:

§1

PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie aktualizacji istniejącej numerycznej mapy zasadniczej o pełnej treści i jej uzupełnienia metodą wektoryzacji rastrów dla gminy Kołobrzeg i gminy Miasto Kołobrzeg oraz modernizacji osnowy poziomej III klasy wraz ze zmianą układu współrzędnych płaskich prostokątnych z „1965” na „2000” dla istniejących w powiecie osnów pionowej i poziomej, a także transformacji powiatowej bazy danych zawierającej m. in. dane ewidencyjne, mapę zasadniczą, ZUDP, stany archiwalne danych przestrzennych, a także rastry map dla wszystkich gmin w powiecie kołobrzieskim do układu „2000” na następujących obiektach:
 - a) OBIEKT I * - aktualizacja istniejącej numerycznej mapy zasadniczej o pełnej treści i jej uzupełnienie metodą wektoryzacji rastrów dla gminy Kołobrzeg (istniejąca mapa numeryczna o pow. 1652 ha o aktualności 85%, mapa analogowa do wektoryzacji o pow. 4730 ha, ilość ark. 1:500 – 527, 1:1000 – 202, 1:2000 – 6, lokalne – 50).
 - b) OBIEKT II * - aktualizacja istniejącej numerycznej mapy zasadniczej o pełnej treści i jej uzupełnienie metodą wektoryzacji rastrów dla gminy Miasto Kołobrzeg (istniejąca mapa numeryczna o pow. 577 ha o aktualności 70% i pow. 1900 ha o aktualności 85%, mapa analogowa do wektoryzacji o pow. 100 ha, ilość ark. 1:500 – 349).
 - c) OBIEKT III - modernizacja geodezyjnej osnowy poziomej wraz ze zmianą układu współrzędnych płaskich prostokątnych z „1965” na „2000” dla istniejących w powiecie osnów pionowej i poziomej, a także transformację powiatowej bazy danych (zawierającej m.in. dane ewidencyjne, mapę zasadniczą, ZUDP, stany archiwalne danych przestrzennych, a także rastry map) dla wszystkich gmin w powiecie kołobrzieskim do układu „2000” (pow. powiatu – 72,4 tys. ha, ilość obrębów – 102, ilość działek – 42 tys., ilość pkt. granicznych – 169 tys., ilość punktów osnowy poziomej: I kl. – 25, II kl. – 78, III kl. – 3781, pomiarowej – 7117, lokalnej – 18107, ilość punktów osnowy wysokościowej : I kl. – 87, II kl. – 144, III kl. – 541, IV kl. – 89).
2. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania, wymieniony w ust. 1 przedmiot umowy, zgodnie z wymogami przedstawionymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr BKZ.342-00010/09 z dnia 09.07.2009r.

§2

OŚWIADCZENIA WYKONAWCY

1. Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony oraz posiada niezbędne kwalifikacje do pełnej realizacji przedmiotu umowy.
2. Prace nie będą podzlecane innej firmie i zostaną wykonane przez kierownika roboty i wykonawców prac podanych w ofercie przetargowej.

§3

TERMIN I KONTROLA WYKONANIA ZAMÓWIONYCH PRAC

1. Wykonanie zamówionych prac nastąpi w terminie:
OBIEKT I * - do 15 grudnia 2009r.
OBIEKT II * - do 15 grudnia 2009r.
OBIEKT III * - do 15 marca 2010r.
2. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu zamówione prace, do jego lokalu przy ul. Gryfitów 4-6 w Kołobrzegu, na swój koszt w terminie określonym w niniejszej umowie.
3. Odbiór wykonanych prac będzie potwierdzony protokołem ostatecznego odbioru, sporządzonym po dokonaniu przez Zamawiającego kontroli wykonanego opracowania. Podpisany przez Zamawiającego protokół stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury.

§4

GWARANCJA

1. Wykonawca gwarantuje, że dostarczone przez niego prace będą wykonane zgodnie z:
 - wszystkimi uzgodnieniami z Zamawiającym,
 - obowiązującymi przepisami prawnymi i instrukcjami technicznymi,
 - wymogami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2. Wykonawca udziela na wykonane prace 3 lata gwarancji, liczonej od zakończenia prac umownych. Warunki z zakresem gwarancji określi pisemny odrębny dokument Wykonawcy – warunki gwarancji – załącznik nr 2.
3. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.
4. W warunkach gwarancyjnych (ust. 2) Wykonawca winien zapewnić usunięcie wad i usterek ujawnionych w okresie gwarancji w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Zamawiający, po upływie okresu wyznaczonego na usunięcie wad i usterek, może zlecić wykonanie zastępcze innemu podmiotowi na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy.

§5

CENA, WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za przedmiot zamówienia przyjęty bez zastrzeżeń, cenę umowną określoną w ofercie przetargowej (przetarg z dnia) tj:
OBIEKT I * : PLN brutto (słownie złotych:), w tym podatek od towarów i usług w wysokości % wynosi PLN.
OBIEKT II * : PLN brutto (słownie złotych:), w tym podatek od towarów i usług w wysokości % wynosi PLN.
OBIEKT III * : PLN brutto (słownie złotych:), w tym podatek od towarów i usług w wysokości % wynosi PLN.

Cena określona w ust. 1 jest ceną nieprzekraczalną (obejmuje podatki, koszty transportu, opłaty za udostępnienie danych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz inne koszty).

2. Zapłata nastąpi przelewem na konto Wykonawcy po dokonaniu odbioru pracy bez zastrzeżeń i wystawieniu faktury, w terminie do 21 dni od daty jej doręczenia.
3. W przypadku nieterminowej zapłaty, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki za zwłokę w wysokości ustawowej, ceny obejmującej również podatek od towarów i usług, za każdy dzień zwłoki.

§6

KARY UMOWNE

Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0.2% ceny umownej za każdy dzień zwłoki w wykonaniu prac i za każdy dzień zwłoki w usuwaniu usterek stwierdzonych podczas odbioru prac.

§7

SPORY

1. Właściwym do rozstrzygania sporów wynikających na tle realizacji niniejszej umowy, jest sąd powszechny, właściwy dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 - z późn. zm.), Kodeksu Cywilnego i Kodeksu Postępowania Cywilnego.

§8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszą umowę sporządzono w trzech egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.
2. Niniejsza umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia.

§9

ZAŁĄCZNIKI

1. Załączniki do niniejszej umowy stanowią jej integralną część:
Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ.
Załącznik nr 2 – Gwarancja
Załącznik nr 3 – Oferta Wykonawcy

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

* Niepotrzebne skreślić

Gwarancja

dla wykonania następujących prac:

1. OBIEKT I * - aktualizacja istniejącej numerycznej mapy zasadniczej o pełnej treści i jej uzupełnienie metodą wektoryzacji rastrów dla gminy Kołobrzeg (istniejąca mapa numeryczna o pow. 1652 ha o aktualności 85%, mapa analogowa do wektoryzacji o pow. 4730 ha, ilość ark. 1:500 – 527, 1:1000 – 202, 1:2000 – 6, lokalne – 50).
2. OBIEKT II * - aktualizacja istniejącej numerycznej mapy zasadniczej o pełnej treści i jej uzupełnienie metodą wektoryzacji rastrów dla gminy Miasto Kołobrzeg (istniejąca mapa numeryczna o pow. 577 ha o aktualności 70% i pow. 1900 ha o aktualności 85%, mapa analogowa do wektoryzacji o pow. 100 ha, ilość ark. 1:500 – 349).
3. OBIEKT III - modernizacja geodezyjnej osnowy poziomej wraz ze zmianą układu współrzędnych płaskich prostokątnych z „1965” na „2000” dla istniejących w powiecie osnów pionowej i poziomej, a także transformację powiatowej bazy danych (zawierającej m.in. dane ewidencyjne, mapę zasadniczą, ZUDP, stany archiwalne danych przestrzennych, a także rastry map) dla wszystkich gmin w powiecie kołobrzeskim do układu „2000” (pow. powiatu – 72,4 tys. ha, ilość obrębów – 102, ilość działek – 42 tys., ilość pkt. granicznych – 169 tys., ilość punktów osnowy poziomej: I kl. – 25, II kl. – 78, III kl. – 3781, pomiarowej – 7117, lokalnej – 18107, ilość punktów osnowy wysokościowej : I kl. – 87, II kl. – 144, III kl. – 541, IV kl. – 89).

1. Wykonawca gwarantuje, że dostarczone przez niego opracowanie będzie wykonane zgodnie z:
 - wszystkimi uzgodnieniami z Zamawiającym,
 - obowiązującymi przepisami prawnymi i instrukcjami technicznymi,
 - wymogami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2. Wykonawca udziela na wykonane dzieło gwarancji na okres 3 lat licząc od daty ostatecznego przyjęcia tych prac potwierdzonego protokołem ostatecznego odbioru.
3. W razie ujawnienia wad i usterek w okresie gwarancyjnym, Wykonawca zapewni ich usunięcie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. Zamawiający, po upływie okresu wyznaczonego na usunięcie wad i usterek, może zlecić wykonanie zastępcze innemu podmiotowi na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy.
4. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku utraty danych w wyniku awarii sprzętu Zamawiającego.
5. Wykonawca gwarantuje, że przekazał Zamawiającemu wszystkie kopie powstałych baz.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Kołobrzeg, dn.

.....
(Miejscowość i data)

* Niepotrzebne skreślić