

Prowadzący instalację:

P4 Sp. z o. o.
ul. Wynalazek 1
02-677 Warszawa

Gdańsk, 2023-06-26

Adres do korespondencji:

P4 Sp. z o. o.
ul. Arkońska 6, bud A3,
80-387 Gdańsk

Starosta Kołobrzesci
Wydział Ochrony Środowiska

Przedłożenie informacji o zmianie danych w instalacji

o których mowa w przedłożeniu informacji dla KOL0011A z dnia 2020-06-04

dotyczy: informacji o zmianie w zakresie danych w przedłożeniu informacji dla KOL0011A.

Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji:

78-100 Kołobrzeg, Sienkiewicza 10, gm. Kołobrzeg, pow. kołobrzesci

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, art. 152, ust 6, pkt 1, lit. c)

Niniejsza informacja zawiera wyłącznie dane, które uległy zmianie.

1) Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby.

Brak zmian.

2) Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług.

Usługi telekomunikacyjne, transmisja danych: 1TB/doba.

3) Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny).

Brak zmian.

4) Wielkość i rodzaj emisji.

Dane przed zmianą:

L.p.	Nazwa anteny	Wysokość [m n.p.t.]	Rodzaj emisji	Równoważna moc promieniowana izotropowo	Azymut	Kąt pochylenia	Częstotliwość
------	--------------	------------------------	------------------	--	--------	-------------------	---------------

1	11_HV	25,8	PEM	2350 W	20°	0-6°	800 MHz
2	11_HV	25,8	PEM	6442 W	20°	0-6°	2600 MHz
3	12_GHLNT	25,8	PEM	1585 W	20°	0-4°	900 MHz
4	12_GHLNT	25,8	PEM	7366 W	20°	0-4°	1800 MHz
5	12_GHLNT	25,8	PEM	5943 W	20°	0-4°	2100 MHz
6	21_HV	25,8	PEM	2350 W	120°	0-4°	800 MHz
7	21_HV	25,8	PEM	6442 W	120°	0-4°	2600 MHz
8	22_GHLNT	25,8	PEM	1585 W	120°	0-3°	900 MHz
9	22_GHLNT	25,8	PEM	7366 W	120°	0-3°	1800 MHz
10	22_GHLNT	25,8	PEM	5943 W	120°	0-3°	2100 MHz
11	31_HV	25,8	PEM	2350 W	250°	0-6°	800 MHz
12	31_HV	25,8	PEM	6442 W	250°	0-6°	2600 MHz
13	32_GHLNT	25,8	PEM	1585 W	250°	0-4°	900 MHz
14	32_GHLNT	25,8	PEM	7366 W	250°	0-4°	1800 MHz
15	32_GHLNT	25,8	PEM	5943 W	250°	0-4°	2100 MHz
16	RL1	24,1	PEM	1413 W	7°		80 GHz

Dane po zmianie:

L.p.	Nazwa anteny	Wysokość [m n.p.t.]	Rodzaj emisji	Równoważna moc promieniowana izotropowo	Azymut	Kąt pochylenia	Częstotliwość
1	11_HV	25,8	PEM	2350 W	20°	0-10°	800 MHz
2	11_HV	25,8	PEM	6442 W	20°	0-10°	2600 MHz
3	12_GHLNT	25,8	PEM	1585 W	20°	0-14°	900 MHz
4	12_GHLNT	25,8	PEM	6546 W	20°	0-10°	1800 MHz
5	12_GHLNT	25,8	PEM	6792 W	20°	0-10°	2100 MHz
6	21_HV	25,8	PEM	2350 W	120°	0-10°	800 MHz
7	21_HV	25,8	PEM	6442 W	120°	0-10°	2600 MHz
8	22_GHLNT	25,8	PEM	1585 W	120°	0-14°	900 MHz
9	22_GHLNT	25,8	PEM	6546 W	120°	0-10°	1800 MHz
10	22_GHLNT	25,8	PEM	6792 W	120°	0-10°	2100 MHz
11	31_HV	25,8	PEM	2350 W	250°	0-10°	800 MHz
12	31_HV	25,8	PEM	6442 W	250°	0-10°	2600 MHz
13	32_GHLNT	25,8	PEM	1585 W	250°	0-14°	900 MHz
14	32_GHLNT	25,8	PEM	6546 W	250°	0-10°	1800 MHz
15	32_GHLNT	25,8	PEM	6792 W	250°	0-10°	2100 MHz
16	RL1	24,1	PEM	1514 W	7°		80 GHz

5) Opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji.

Brak zmian.

6) Informacja, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

Stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

7) (uchylony)

-/-

8) Sprawozdanie z wykonanych pomiarów poziomów pól EM, o których mowa w art. 122a ust. 1 pkt 1.

Sprawozdanie nr z dnia , Nr akredytacji PCA – AB 529.

Koordinator OŚ

[REDACTED]

[REDACTED]