

Prowadzący instalację:
P4 Sp. z o. o.
ul. Wynalazek 1
02-677 Warszawa

Gdańsk, 2024-11-06

Adres do korespondencji:
P4 Sp. z o. o.
ul. Arkońska 6,bud A3,
80-387 Gdańsk

Starosta Kołobrzeski
Wydział Ochrony Środowiska

Przedłożenie informacji o zmianie danych w instalacji

o których mowa w przedłożeniu informacji dla KOL0401A z dnia 2022-10-20

dotyczy: informacji o zmianie w zakresie danych w przedłożeniu informacji dla KOL0401A.

Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji:

78-132 Korzyścienko, Wspólna 24, gm. Kołobrzeg, pow. kołobrzeski

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, art. 152, ust 6, pkt 1, lit. c)

Niniejsza informacja zawiera wyłącznie dane, które uległy zmianie.

1) Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby.

Brak zmian.

2) Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług.

Usługi telekomunikacyjne, transmisja danych: 1TB/doba.

3) Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny).

Brak zmian.

4) Wielkość i rodzaj emisji.

Dane przed zmianą:

L.p.	Nazwa anteny	Wysokość [m n.p.t.]	Rodzaj emisji	Równoważna moc promieniowana izotropowo	Azymut	Kąt pochylenia	Częstotliwość
------	--------------	------------------------	------------------	--	--------	-------------------	---------------

1	11_DL	53,4	PEM	5420 W	40°	0-6°	1800 MHz
2	11_DL	53,4	PEM	6026 W	40°	0-6°	2100 MHz
3	12_GT	49	PEM	2518 W	40°	0,5-10°	900 MHz
4	13_HN	53,4	PEM	5420 W	40°	0-6°	1800 MHz
5	13_HN	53,4	PEM	6026 W	40°	0-6°	2100 MHz
6	14_HV	53,4	PEM	3499 W	40°	0,5-10°	800 MHz
7	14_HV	53,4	PEM	9706 W	40°	0-10°	2600 MHz
8	21_DL	53,4	PEM	7834 W	160°	0-6°	1800 MHz
9	21_DL	53,4	PEM	8913 W	160°	0-6°	2100 MHz
10	22_GT	49	PEM	2518 W	160°	0,5-10°	900 MHz
11	23_HV	53,4	PEM	3499 W	160°	0,5-10°	800 MHz
12	23_HV	53,4	PEM	9706 W	160°	0-10°	2600 MHz
13	24_HN	53,4	PEM	7834 W	160°	0-6°	1800 MHz
14	24_HN	53,4	PEM	8913 W	160°	0-6°	2100 MHz
15	31_TV	49	PEM	6516 W	250°	0,5-10°	800 MHz
16	31_TV	49	PEM	5470 W	250°	0,5-10°	900 MHz
17	41_DHLN	53,4	PEM	15312 W	280°	0-6°	1800 MHz
18	41_DHLN	53,4	PEM	17022 W	280°	0-6°	2100 MHz
19	42_H	53,4	PEM	19366 W	280°	0-6°	2600 MHz
20	51_GTV	49	PEM	6516 W	310°	0,5-10°	800 MHz
21	51_GTV	49	PEM	5470 W	310°	0,5-10°	900 MHz
22	RL1	51	PEM	1413 W	71°		80 GHz
23	RL2	51	PEM	8822 W	187°		80 GHz, 23 GHz
24	RL3	51	PEM	1413 W	288°		80 GHz
25	RL4	51	PEM	1514 W	354°		80 GHz

Dane po zmianie:

L.p.	Nazwa anteny	Wysokość [m n.p.t.]	Rodzaj emisji	Równoważna moc promieniowana izotropowo	Azymut	Kąt pochylenia	Częstotliwość
1	13_HV	53,4	PEM	3635 W	40°	0-10°	800 MHz
2	13_HV	53,4	PEM	9888 W	40°	0-10°	2600 MHz
3	14_GHLNT	53,4	PEM	3448 W	40°	0-10°	900 MHz
4	14_GHLNT	53,4	PEM	10762 W	40°	0-10°	1800 MHz
5	14_GHLNT	53,4	PEM	11426 W	40°	0-10°	2100 MHz
6	23_HV	53,4	PEM	3635 W	160°	0-10°	800 MHz
7	23_HV	53,4	PEM	9888 W	160°	0-10°	2600 MHz
8	24_GHLNT	53,4	PEM	3448 W	160°	0-10°	900 MHz
9	24_GHLNT	53,4	PEM	10762 W	160°	0-10°	1800 MHz
10	24_GHLNT	53,4	PEM	11426 W	160°	0-10°	2100 MHz
11	31_TV	49	PEM	7422 W	250°	0,5-10°	800 MHz
12	31_TV	49	PEM	4136 W	250°	0,5-10°	900 MHz
13	41_HLN	53,4	PEM	20042 W	280°	0-6°	1800 MHz
14	41_HLN	53,4	PEM	22280 W	280°	0-6°	2100 MHz
15	42_H	53,4	PEM	19730 W	280°	0-6°	2600 MHz
16	51_GTV	49	PEM	7422 W	310°	0,5-10°	800 MHz
17	51_GTV	49	PEM	8272 W	310°	0,5-10°	900 MHz
18	RL1	51	PEM	1413 W	71°		80 GHz
19	RL2	51	PEM	8822 W	187°		80 GHz, 23 GHz

20	RL3	51	PEM	1778 W	288°		80 GHz
21	RL4	51	PEM	1514 W	354°		80 GHz

5) Opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji.

Brak zmian.

6) Informacja, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

Stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

7) (uchylony)

-/-

8) Sprawozdanie z wykonanych pomiarów poziomów pól EM, o których mowa w art. 122a ust. 1 pkt 1.

Sprawozdanie nr U-012/22/G.SB.519.2.1. z dnia 2024-11-04, Nr akredytacji PCA – AB 529.

■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■