

Prowadzący instalację:

P4 Sp. z o. o.
ul. Wynalazek 1
02-677 Warszawa

Gdańsk, 2025-08-05

Adres do korespondencji:

P4 Sp. z o. o.
ul. Arkońska 6, bud A3,
80-387 Gdańsk

Starosta Kołobrzeski
Wydział Ochrony Środowiska

Przedłożenie informacji o zmianie danych w instalacji

o których mowa w przedłożeniu informacji dla KOL0002A z dnia 2025-06-23

dotyczy: informacji o zmianie w zakresie danych w przedłożeniu informacji dla KOL0002A.

Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji:

78-100 Kołobrzeg, Kołłątaja 3, gm. Kołobrzeg, pow. kołobrzeski

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, art. 152, ust 6, pkt 1, lit. c)

Niniejsza informacja zawiera wyłącznie dane, które uległy zmianie.

1) Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby.

Brak zmian.

2) Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług.

Usługi telekomunikacyjne, transmisja danych: 1TB/doba.

3) Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny).

Brak zmian.

4) Wielkość i rodzaj emisji.

Dane przed zmianą:

L.p.	Nazwa anteny	Wysokość [m n.p.t.]	Rodzaj emisji	Równoważna moc promieniowana izotropowo	Azymut	Kąt pochylenia	Częstotliwość
------	--------------	------------------------	------------------	--	--------	-------------------	---------------

1	11_DHIKLRV	51,9	PEM	4854 W	0°	2-12°	800 MHz
2	11_DHIKLRV	51,9	PEM	646 W	0°	2-12°	900 MHz
3	11_DHIKLRV	51,9	PEM	8376 W	0°	2-12°	1800 MHz
4	11_DHIKLRV	51,9	PEM	8300 W	0°	2-12°	2100 MHz
5	11_DHIKLRV	51,9	PEM	9616 W	0°	2-12°	2600 MHz
6	21_DHIKLRV	51,9	PEM	4854 W	110°	2-12°	800 MHz
7	21_DHIKLRV	51,9	PEM	646 W	110°	2-12°	900 MHz
8	21_DHIKLRV	51,9	PEM	8376 W	110°	2-12°	1800 MHz
9	21_DHIKLRV	51,9	PEM	8300 W	110°	2-12°	2100 MHz
10	21_DHIKLRV	51,9	PEM	9616 W	110°	2-12°	2600 MHz
11	31_DHIKLRV	51,9	PEM	4854 W	220°	2-12°	800 MHz
12	31_DHIKLRV	51,9	PEM	646 W	220°	2-12°	900 MHz
13	31_DHIKLRV	51,9	PEM	8376 W	220°	2-12°	1800 MHz
14	31_DHIKLRV	51,9	PEM	8300 W	220°	2-12°	2100 MHz
15	31_DHIKLRV	51,9	PEM	9616 W	220°	2-12°	2600 MHz
16	RL1	53,5	PEM	42323 W	72°		80 GHz, 23 GHz
17	RL2	53,4	PEM	2291 W	77°		23 GHz
18	RL3	52,2	PEM	1514 W	266°		80 GHz

Dane po zmianie:

L.p.	Nazwa anteny	Wysokość [m n.p.t.]	Rodzaj emisji	Równoważna moc promieniowana izotropowo	Azymut	Kąt pochylenia	Częstotliwość
1	11_DHIKLRV	51,9	PEM	4656 W	0°	2-12°	700 MHz
2	11_DHIKLRV	51,9	PEM	2426 W	0°	2-12°	800 MHz
3	11_DHIKLRV	51,9	PEM	3228 W	0°	2-12°	900 MHz
4	11_DHIKLRV	51,9	PEM	8376 W	0°	2-12°	1800 MHz
5	11_DHIKLRV	51,9	PEM	8552 W	0°	2-12°	2100 MHz
6	11_DHIKLRV	51,9	PEM	9616 W	0°	2-12°	2600 MHz
7	21_DHIKLRV	51,9	PEM	4656 W	110°	2-12°	700 MHz
8	21_DHIKLRV	51,9	PEM	2426 W	110°	2-12°	800 MHz
9	21_DHIKLRV	51,9	PEM	3228 W	110°	2-12°	900 MHz
10	21_DHIKLRV	51,9	PEM	8376 W	110°	2-12°	1800 MHz
11	21_DHIKLRV	51,9	PEM	8552 W	110°	2-12°	2100 MHz
12	21_DHIKLRV	51,9	PEM	9616 W	110°	2-12°	2600 MHz
13	31_DHIKLRV	51,9	PEM	4656 W	220°	2-12°	700 MHz
14	31_DHIKLRV	51,9	PEM	2426 W	220°	2-12°	800 MHz
15	31_DHIKLRV	51,9	PEM	3228 W	220°	2-12°	900 MHz
16	31_DHIKLRV	51,9	PEM	8376 W	220°	2-12°	1800 MHz
17	31_DHIKLRV	51,9	PEM	8552 W	220°	2-12°	2100 MHz
18	31_DHIKLRV	51,9	PEM	9616 W	220°	2-12°	2600 MHz
19	RL1	53,5	PEM	42323 W	72°		80 GHz, 23 GHz
20	RL2	53,4	PEM	2291 W	77°		23 GHz

5) Opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji.

Brak zmian.

6) Informacja, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

Stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

7) (uchylony)

-/-

8) Sprawozdanie z wykonanych pomiarów poziomów pól EM, o których mowa w art. 122a ust. 1 pkt 1.

Sprawozdanie nr U-012/22/G.SB.631.2.1. z dnia 2025-08-01, Nr akredytacji PCA – AB 529.

Koordinator OŚ

