

Prowadzący instalację:

P4 Sp. z o. o.
ul. Wynalazek 1
02-677 Warszawa

Gdańsk, 2025-08-05

Adres do korespondencji:

P4 Sp. z o. o.
ul. Arkońska 6, bud A3,
80-387 Gdańsk

Starosta Kołobrzeski
Wydział Ochrony Środowiska

Przedłożenie informacji o zmianie danych w instalacji

o których mowa w przedłożeniu informacji dla KOL0013D z dnia 2025-05-15

dotyczy: informacji o zmianie w zakresie danych w przedłożeniu informacji dla KOL0013D.

Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji:

78-100 Kołobrzeg, Sułkowskiego 11, gm. Kołobrzeg, pow. kołobrzeski

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, art. 152, ust 6, pkt 1, lit. c)

Niniejsza informacja zawiera wyłącznie dane, które uległy zmianie.

1) Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby.

Brak zmian.

2) Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług.

Usługi telekomunikacyjne, transmisja danych: 1TB/doba.

3) Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny).

Brak zmian.

4) Wielkość i rodzaj emisji.

Dane przed zmianą:

L.p.	Nazwa anteny	Wysokość [m n.p.t.]	Rodzaj emisji	Równoważna moc promieniowana izotropowo	Azymut	Kąt pochylenia	Częstotliwość
------	--------------	------------------------	------------------	--	--------	-------------------	---------------

1	11_DHIKLRV	41,4	PEM	4742 W	70°	2-16°	800 MHz
2	11_DHIKLRV	41,4	PEM	661 W	70°	2-16°	900 MHz
3	11_DHIKLRV	41,4	PEM	12972 W	70°	2-12°	1800 MHz
4	11_DHIKLRV	41,4	PEM	12276 W	70°	2-12°	2100 MHz
5	11_DHIKLRV	41,4	PEM	13274 W	70°	2-12°	2600 MHz
6	21_DHIKLRV	41,4	PEM	4742 W	180°	2-16°	800 MHz
7	21_DHIKLRV	41,4	PEM	661 W	180°	2-16°	900 MHz
8	21_DHIKLRV	41,4	PEM	12972 W	180°	2-12°	1800 MHz
9	21_DHIKLRV	41,4	PEM	12276 W	180°	2-12°	2100 MHz
10	21_DHIKLRV	41,4	PEM	13274 W	180°	2-12°	2600 MHz
11	31_DHIKLRV	41,4	PEM	4742 W	270°	2-16°	800 MHz
12	31_DHIKLRV	41,4	PEM	661 W	270°	2-16°	900 MHz
13	31_DHIKLRV	41,4	PEM	12972 W	270°	2-12°	1800 MHz
14	31_DHIKLRV	41,4	PEM	12276 W	270°	2-12°	2100 MHz
15	31_DHIKLRV	41,4	PEM	13274 W	270°	2-12°	2600 MHz
16	32_Y	41,6	PEM	12979 W	270°	2-12°	3500 MHz
17	RL1	40	PEM	1514 W	220°		80 GHz
18	RL2	40,6	PEM	6457 W	234°		80 GHz

Dane po zmianie:

L.p.	Nazwa anteny	Wysokość [m n.p.t.]	Rodzaj emisji	Równoważna moc promieniowana izotropowo	Azymut	Kąt pochylenia	Częstotliwość
1	11_DHIKLRV	41,4	PEM	4346 W	70°	2-16°	700 MHz
2	11_DHIKLRV	41,4	PEM	2372 W	70°	2-16°	800 MHz
3	11_DHIKLRV	41,4	PEM	3304 W	70°	2-16°	900 MHz
4	11_DHIKLRV	41,4	PEM	12972 W	70°	2-12°	1800 MHz
5	11_DHIKLRV	41,4	PEM	12648 W	70°	2-12°	2100 MHz
6	11_DHIKLRV	41,4	PEM	13274 W	70°	2-12°	2600 MHz
7	21_DHIKLRV	41,4	PEM	4346 W	180°	2-16°	700 MHz
8	21_DHIKLRV	41,4	PEM	2372 W	180°	2-16°	800 MHz
9	21_DHIKLRV	41,4	PEM	3304 W	180°	2-16°	900 MHz
10	21_DHIKLRV	41,4	PEM	12972 W	180°	2-12°	1800 MHz
11	21_DHIKLRV	41,4	PEM	12648 W	180°	2-12°	2100 MHz
12	21_DHIKLRV	41,4	PEM	13274 W	180°	2-12°	2600 MHz
13	31_DHIKLRV	41,4	PEM	4346 W	270°	2-16°	700 MHz
14	31_DHIKLRV	41,4	PEM	2372 W	270°	2-16°	800 MHz
15	31_DHIKLRV	41,4	PEM	3304 W	270°	2-16°	900 MHz
16	31_DHIKLRV	41,4	PEM	12972 W	270°	2-12°	1800 MHz
17	31_DHIKLRV	41,4	PEM	12648 W	270°	2-12°	2100 MHz
18	31_DHIKLRV	41,4	PEM	13274 W	270°	2-12°	2600 MHz
19	32_Y	41,6	PEM	12979 W	270°	2-12°	3500 MHz
20	RL1	40	PEM	1514 W	220°		80 GHz
21	RL2	40,6	PEM	6457 W	234°		80 GHz

5) Opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji.

Brak zmian.

6) Informacja, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

Stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

7) (uchylony)

-/-

8) Sprawozdanie z wykonanych pomiarów poziomów pól EM, o których mowa w art. 122a ust. 1 pkt 1.

Sprawozdanie nr U-012/22/G.SB.633.2.1. z dnia 2025-08-01, Nr akredytacji PCA – AB 529.

Koordinator OŚ

[Redacted signature]

[Redacted signature]