



**Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie**

**Zarząd Zlewni
w Gryficach**

SZ.ZUZ.1.421.196.2019.RH

DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 poz. 2096 ze zm.), art. 389, pkt 1 w związku z art. 35, ust. 3, pkt 7 oraz art. 397, ust. 1 i ust. 3, pkt 2, art. 400, ust. 1, ust. 8, art. 401, ust. 1, art. 403, ust. 1, ust. 2, pkt 2, pkt 12, pkt 14, art. 407 ust. 1, ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 ze zm.) oraz § 17 ust. 1, rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. – w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U z 2019 r., poz. 1311),

- **po rozpatrzeniu wniosku** z dnia 24.10.2019 r., (który wpłynął do Zarządu Zlewni w Gryficach dnia 25.10.2019 r.), złożony przez Pana Przemysława Piszczka, reprezentującego Województwo Zachodniopomorskie (Pełnomocnictwo Numer 16/2017 z dnia 03.04.2017r. podpisane przez pełnomocnika Województwa Zachodniopomorskiego Pana Michała Żubera dyrektora Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie), w sprawie o wydanie pozwoleń wodnoprawnych na korzystanie z usług wodnych w zakresie odprowadzania do urządzeń wodnych w postaci rowów przydrożnych i rowu melioracyjnego, wód opadowych lub roztopowych pochodzących z odcinków przebudowywanej drogi wojewódzkiej nr 102, w ramach realizacji zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Trzebiatów-Kołobrzeg” zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Trzebiatów oraz gminy Kołobrzeg, województwo zachodniopomorskie,

orzekam

I. Udzielić na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego – Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin, pozwolenia wodnoprawnego na korzystanie z wód obejmujące usługi wodne na wprowadzanie do środowiska wód opadowych lub roztopowych, pochodzących z odcinków przebudowywanej drogi wojewódzkiej DW 102, w związku z realizacją inwestycji pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Trzebiatów-Kołobrzeg” w zakresie obejmującym:

1. Odprowadzanie do urządzeń wodnych – rowów przydrożnych, wód opadowych lub roztopowych pochodzących z odcinków drogi wojewódzkiej DW102, na warunkach zgodnie z załącznikiem nr 1 - Tabela Nr 1 – „Tabelaryczne zestawienie powierzchni zlewni wraz z ilością wód opadowych i roztopowych odprowadzanych do urządzeń wodnych – rowów przydrożnych”.

2. Odprowadzanie do urządzeń wodnych – rowu melioracyjnego BC4, wód opadowych lub roztopowych pochodzących z odcinków drogi wojewódzkiej DW102 na warunkach zgodnie z załącznikiem nr 2 - Tabela Nr 2 – „Tabelaryczne zestawienie powierzchni zlewni wraz z ilością wód opadowych i roztopowych odprowadzanych do urządzeń wodnych”.

3. Odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z obiektu mostowego przez rzekę Błotnicę w km 84+436,75 drogi wojewódzkiej DW102, poprzez projektowany wylot - ściek skarpowy Ws-1, do rowu przydrożnego RI-25, *przy zachowaniu następujących warunków:*

3.1. Ilość odprowadzanych wód opadowych i roztopowych:

- $Q_{\max/s} = 0,00254 \text{ m}^3/\text{s}$
- $Q_{\text{sr./r}} = 121,56 \text{ m}^3/\text{rok}$

3.2. Powierzchnia rzeczywista i zredukowana zlewni odwadnianej przez wylot Ws-1:

- $F_{\text{rzecz.}} = 0,029 \text{ ha}$
- $F_{\text{zred.}} = 0,0026 \text{ ha}$

3.3. Współrzędne geodezyjne w układzie PL-ETRF2000 lokalizacji wylotu Ws-1:

- X: 5996963.90
- Y: 5533592.53

II. Sposób postępowania w przypadku zatrzymania działalności bądź wystąpienia awarii:

- Dla projektowanej inwestycji rozruch nastąpi po zrealizowaniu inwestycji. W przypadku stwierdzenia niekorzystnych zjawisk takich jak np. zatkanie wylotów, nadmierny porost skarp itd., należy jak najszybciej usunąć przeszkody i umożliwić dalsze prawidłowe funkcjonowanie obiektu.

- W przypadku wystąpienia awarii należy nie dopuścić do przedostania się zanieczyszczeń do odbiornika. W przypadku rozlewu substancji olejowych należy nie dopuścić do ich przedostania do urządzeń kanalizacyjnych oraz dokonać przeglądu całego systemu.

- Przedmiotowe usługi wodne - z uwagi na przyjętą technologię, nie niosą ze sobą ryzyka wystąpienia poważnej awarii, w myśl art. 3 pkt 23 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r., poz. 799 ze zm.).

- Zatrzymanie działalności może wystąpić w przypadku długotrwałych braków opadów deszczu. W tym okresie należy wykonywać czyszczenie i konserwację urządzeń.

III. Zobowiązać wnioskodawcę-użytkownika do:

1. Przestrzegania określonych w niniejszej decyzji warunków wprowadzania wód opadowych lub roztopowych do środowiska,

1.1. najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń dla wód opadowych lub roztopowych wprowadzanych do środowiska, nie mogą przekraczać poniższych parametrów:

- zawiesiny ogólne 100 mg/l
- węglowodory ropopochodne 15 mg/l

2. utrzymywania urządzeń wodnych będących odbiornikami wód opadowych lub roztopowych, w stałej sprawności technicznej i eksploatacyjnej poprzez zapewnienie ich drożności;

3. utrzymania we właściwym stanie technicznym i prawidłowej eksploatacji instalacji służącej do odprowadzania wód opadowych i roztopowych;

4. przestrzegania właściwej eksploatacji urządzeń podczyszczających w postaci osadników i studzienek ściekowych z częścią osadczą poprzez prowadzenie eksploatacji zgodnie z instrukcją obsługi i konserwacji w tym dokonywanie ich przeglądów eksploatacyjnych z częstotliwością 2 razy w ciągu roku celem oceny jakości wód, a osady usunięte z urządzeń podczyszczających zagospodarować zgodnie z ustawą o odpadach.

5. Każdorazowego powiadamiania organu właściwego do wydania pozwolenia wodnoprawnego o istotnych zmianach wprowadzanych w trakcie eksploatacji instalacji.

IV. Uczynić wskazane w orzeczeniu niniejszej decyzji załączniki:

1. Tabela Nr 1 – „Tabelaryczne zestawienie powierzchni zlewni wraz z ilością wód opadowych i roztopowych odprowadzanych do urządzeń wodnych – rowów przydrożnych”,

2. Tabela nr 2 - „Tabelaryczne zestawienie powierzchni zlewni wraz z ilością wód opadowych i roztopowych odprowadzanych do urządzeń wodnych”.

V. Uczynić inwestora/użytkownika odpowiedzialnym za ewentualne szkody spowodowane wprowadzaniem wód opadowych i roztopowych do środowiska, na warunkach niezgodnych z określonymi w niniejszej decyzji.

VI. Decyzja niniejsza została opracowana na podstawie danych zawartych w dokumentacji: „Operat wodnoprawny na wykonanie urządzeń wodnych, na poprowadzenie przez wody płynące nowego obiektu mostowego i przepustów oraz na korzystanie z usług wodnych w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych do urządzeń wodnych, pochodzących z odcinków przebudowywanej drogi wojewódzkiej nr 102, w ramach realizacji zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Trzebiatów-Kołobrzeg”, sporządzonej w październiku 2019 r., przez Panią Joannę Bielecką oraz Pana Artura Kutwin - firma EKO-PROJEKT Artur Kutwin, ul. Ks. Anastazji 7/13, 75-056 Koszalin.

VII. Niniejsza decyzja i operat wodnoprawny winny stale znajdować się u użytkownika, i winny być dostępne organom kontroli.

VIII. Uczynić autorów operatu wodnoprawnego odpowiedzialnymi za treść, wszelkie dane techniczne i obliczenia zawarte w tej dokumentacji wodnoprawnej.

IX. Ustalić termin ważności pozwolenia wodnoprawnego na 20 lat, liczony od dnia, w którym niniejsza decyzja stała się ostateczna.

X. „Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń” (art. 393 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne).

Uzasadnienie

Niniejsza decyzja została wydana na wniosek z dnia 24.10.2019 r., (który wpłynął do Zarządu Zlewni w Gryficach dnia 25.10.2019 r.), złożony przez Pana Przemysława Piszczka, reprezentującego Województwo Zachodniopomorskie (Pełnomocnictwo Numer 16/2017 z dnia 03.04.2017r. podpisane przez pełnomocnika Województwa Zachodniopomorskiego Pana Michała Żubera dyrektora Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie), w sprawie o wydanie pozwoleń wodnoprawnych na korzystanie z usług wodnych w zakresie odprowadzania do urządzeń wodnych w postaci rowów przydrożnych i rowu melioracyjnego, wód opadowych lub roztopowych pochodzących z odcinków przebudowywanej drogi wojewódzkiej nr 102, w ramach realizacji zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Trzebiatów-Kołobrzeg” zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Trzebiatów oraz gminy Kołobrzeg, województwo zachodniopomorskie.

Do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dołączono:

- „Operat wodnoprawny na wykonanie urządzeń wodnych, na poprowadzenie przez wody płynące nowego obiektu mostowego i przepustów oraz na korzystanie z usług wodnych w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych do urządzeń wodnych, pochodzących z odcinków przebudowywanej drogi wojewódzkiej nr 102, w ramach realizacji zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Trzebiatów-Kołobrzeg”, sporządzonej w październiku 2019 r., przez Panią Joannę Bielecką oraz Pana Artura Kutwin - firma EKO-PROJEKT Artur Kutwin, ul. Ks. Anastazji 7/13, 75-056 Koszalin (2 egzemplarze);
- decyzję Wójta Gminy Kołobrzeg z dnia 29.01.2019r. znak GKO.6220.1.2018 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Trzebiatów-Kołobrzeg;
- Pełnomocnictwo Numer 16/2017 z dnia 03.04.2017 r., podpisane przez pełnomocnika Województwa Zachodniopomorskiego Pana Michała Żubera Dyrektora Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, upoważniające Pana Przemysława Piszczka do reprezentowania Województwa Zachodniopomorskiego;
- opis prowadzenia zamierzonej działalności niezawierający określeń specjalistycznych,
- potwierdzenie wniesienia stosownej opłaty za wydanie pozwolenia wodnoprawnego.

Zgodnie z art. 35 ust. 3 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 2268 ze zm.) usługi wodne obejmują odprowadzanie do wód lub do urządzeń wodnych - wód

opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo w systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast. Wnioskowany zakres korzystania z wód zaliczany jest do usług wodnych, na które wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na podstawie art. 389 pkt 1 ww. ustawy Prawo wodne.

W myśl §17.1. ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych cyt.: „terenów przemysłowych, składowych, baz transportowych, portów, lotnisk, miast, dróg zaliczanych do kategorii dróg krajowych, wojewódzkich lub powiatowych klasy G, a także parkingów o powierzchni powyżej 0,1 ha, w ilości, jaka powstaje z opadów o natężeniu co najmniej 15 l na sekundę na 1 ha, – mogą być wprowadzane do wód lub do urządzeń wodnych, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 75 a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, o ile nie zawierają substancji zanieczyszczających w ilościach przekraczających 100 mg/l zawiesiny ogólnej oraz 15 mg/l węglowodorów ropopochodnych”. Natomiast zgodnie z treścią ust 2 ww. rozporządzenia „Wody opadowe lub roztopowe pochodzące z powierzchni innych niż powierzchnie, o których mowa w ust. 1, mogą być wprowadzane do wód lub do urządzeń wodnych, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 75 a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, bez oczyszczania”.

Według przedłożonej dokumentacji:

- Wprowadzanie do środowiska wód opadowych lub roztopowych odprowadzanych z drogi wojewódzkiej nr 102 będzie realizowane w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Trzebiatów-Kołobrzeg”, realizowanego w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz.U z 2018r. poz. 1474 ze zm.). Odbiornikiem wód opadowych lub roztopowych odprowadzanych z objętej inwestycją drogi wojewódzkiej nr 102 będą rowy drogowe oraz rów melioracyjny.

- Inwestycja obejmuje modernizację odcinka drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku od Trzebiatowa do Kołobrzegu. Początek rozbudowy zaplanowano w km 67+641 czyli w rejonie przejazdu kolejowego w Trzebiatowie, natomiast koniec modernizowanego odcinka znajduje się w km 91+756 w Kołobrzegu. Szlak drogi DW 102 biegnie w kierunku północno-wschodnim przecinając tereny rolnicze oraz kompleks leśny w okolicy wsi Paliczyno. Około km 72+000 droga zmienia kierunek na północno- wschodni i biegnie kolejno przez wsie: Gołańcz Pomorska, Głęb, Bogusławiec, Błotnica i Zieleniewo. Przez zdecydowaną większość długości odcinka drogi DW 102 bezpośrednie otoczenie szlaku stanowią łąki lub obszary rolnicze. Obszary leśne o większym rozprzestrzenieniu znajdują się w okolicach wsi Paliczyno i Głęb.

- Przedsięwzięcie ma na celu poprawę właściwości funkcjonalnych i użytkowych drogi oraz poprawę bezpieczeństwa dla wszystkich uczestników ruchu. Realizacja projektowanych obiektów i urządzeń wodnych umożliwi właściwe odwodnienie drogi oraz sprawne odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z terenu drogi wojewódzkiej DW 102 na odcinku objętym inwestycją.

- Wójt Gminy Kołobrzeg wydał decyzję z dnia 29 stycznia 2019r. znak GKO. 6220.1.2018 stwierdzającą brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko wraz z określeniem niezbędnych warunków korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia.

- Dla niektórych odcinków przebudowywanej drogi wojewódzkiej nr 102 są obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z poniższym zestawieniem:

- ✓ odcinek od km 67+760 do km 68+760 – miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Kołobrzeska, Kasprowicza i Długa w Trzebiatowie przyjęty Uchwałą nr XLVI/447/06 Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 29 czerwca 2006r. oraz zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Trzebiatowa na obszarze oznaczonym symbolem 2RPU w jednostce strukturalnej planu F przyjęty Uchwałą nr XXXV/340/01 Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 28 czerwca 2001r.;

- ✓ odcinek od km 68+870 do km 70+640 – miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący teren Jaromina i za rozdzielnią w rejonie ulicy Kołobrzeskiej w mieście Trzebiatów przyjęty Uchwałą nr XLI/399/06 Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 26 stycznia 2006r.;
- ✓ odcinek od km 78+310 do km 87+160 – miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołobrzeg przyjęty Uchwałą nr XXXIV/189/97 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 30 grudnia 1997r.
- Teren objęty wnioskiem znajduje się w zlewni jednolitych części wód powierzchniowych JCWP o nazwach: „Rega od Mołstowej do Zgniłej Regi”, „Sarnia”, „Dopływ spod Gosławia”, „Dębosznicza”, „Błotnica z Jeziorem Kamienica” oraz w zlewni jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) o kodach: GW60008 oraz GW60009.
- ✓ JCWP Rega od Mołstowej do Zgniłej Regi (kod: PLRW60001942993) to naturalna część wód charakteryzująca się złym stanem ogólnym, którą określono jako zagrożoną ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. Celem dla tej JCWP jest osiągnięcie dobrego potencjału ekologicznego i utrzymanie dobrego stanu chemicznego. Termin osiągnięcia celów środowiskowych został wyznaczony na 2021 r.
- ✓ JCWP Sarnia (kod: RW60002342929) to naturalna część wód charakteryzująca się dobrym stanem ogólnym, którą określono jako niezagrażoną ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. Celem dla tej JCWP jest utrzymanie dobrego stanu ekologicznego i dobrego stanu chemicznego.
- ✓ JCWP Dopływ spod Gosławia (kod: RW600017432149) to naturalna część wód charakteryzująca się złym stanem ogólnym, którą określono jako zagrożoną ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. Celem dla tej JCWP jest osiągnięcie dobrego stanu ekologicznego i utrzymanie dobrego stanu chemicznego. Termin osiągnięcia celów środowiskowych został wyznaczony na 2021 r.
- ✓ JCWP Dębosznicza (kod: RW6000174321699) to naturalna część wód charakteryzująca się dobrym stanem ogólnym, którą określono jako niezagrażoną ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. Celem dla tej JCWP jest utrzymanie dobrego potencjału ekologicznego i dobrego stanu chemicznego.
- ✓ JCWP Błotnica z Jeziorem Kamienica (kod: RW600023432189) to naturalna część wód charakteryzująca się złym stanem ogólnym, którą określono jako zagrożoną ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. Celem dla tej JCWP jest osiągnięcie dobrego potencjału ekologicznego i dobrego stanu chemicznego. Termin osiągnięcia celów środowiskowych został wyznaczony na 2027 r.
- ✓ JCWPd o kodzie GW60008 charakteryzuje się dobrym stanem chemicznym i ilościowym i nie jest ona zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, określonych jako utrzymanie dobrego stanu chemicznego i dobrego stanu ilościowego wód tej JCWPd.
- ✓ JCWPd o kodzie GW60009 charakteryzuje się dobrym stanem chemicznym i ilościowym i nie jest ona zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, określonych jako utrzymanie dobrego stanu chemicznego i dobrego stanu ilościowego wód tej JCWPd.
- Planowany do przebudowy odcinek drogi wojewódzkiej nr 102, niemal na całej długości od Trzebiatowa do Przećmina stanowi południową granicę obszaru NATURA 2000 o nazwie „Wybrzeże Trzebiatowskie”.

Zgodnie z wymogiem art.400, ust.7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne ((tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 2268 ze zm.), informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego została podana do publicznej wiadomości. Decyzję niniejszą wydano zgodnie z obowiązującym prawem, po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego. Podstawę opracowania niniejszej decyzji, stanowiły dane zawarte w dokumentacji: „Operat wodnoprawny na wykonanie urządzeń wodnych, na poprowadzenie przez wody płynące nowego obiektu mostowego i przepustów oraz na korzystanie z usług wodnych w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych do urządzeń wodnych, pochodzących z odcinków przebudowywanej drogi wojewódzkiej nr 102, w ramach realizacji zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Trzebiatów-Kołobrzeg”, sporządzonej w październiku 2019 r., przez Panią Joannę Bielecką oraz Pana Artura Kutwin - firma EKO-PROJEKT Artur Kutwin,

ul. Ks. Anastazji 7/13, 75-056 Koszalin oraz zgromadzonych w toku postępowania dowodów, dokumentów i informacji.

Organ prowadzący postępowanie zapewnił stronom możliwość czynnego udziału w postępowaniu, wysyłając do nich zawiadomienie o wszczęciu postępowania – pismem z dnia 08 listopada 2019 r., znak SZ.ZUZ.1.421.196.1.2019.RH. oraz przez publiczne ogłoszenie w formie Obwieszczenia, pismem z dnia 13 listopada 2019r., znak: SZ.ZUZ.1.421.196.3.2019.RH.

W dniu 19.11.2019r. Kierownik Nadzoru Wodnego w Gryficach, jako Strona niniejszego postępowania administracyjnego wniósł do Zarządu Zlewni w Gryficach, uwagi do przedłożonej przez Wnioskodawcę dokumentacji. W odpowiedzi na wniesione uwagi pełnomocnik inwestora Pan Przemysław Piszczek przesłał w dniu 02.12.2019r. pismo ze stosownymi wyjaśnieniami. W związku z wpływem nowych dokumentów do sprawy, Dyrektor Zarządu Zlewni w Gryficach w dniu 11.12.2019r., pismem znak: SZ.ZUZ.421.196.12.2019.RH oraz przez publiczne ogłoszenie w formie Obwieszczenia, pismem z dnia 11.12.2019r., znak: SZ.ZUZ.1.421.196.11.2019.RH zawiadomił Strony o możliwości złożenia wyjaśnień i zapoznania się z zebrany materiał dowodowy oraz wypowiedzenia się co do zebranych materiałów przed wydaniem decyzji. Strony postępowania nie wniosły żadnych dodatkowych uwag i wniosków do sprawy.

W prowadzonym w przedmiotowej sprawie postępowaniu administracyjnym nie stwierdzono negatywnych przesłanek do udzielenia wnioskowanego pozwolenia wodnoprawnego.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy Stronie odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie, za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Gryficach, w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia (art. 127 § 1 i § 2, art. 129 § 1 i § 2 Kodeks postępowania administracyjnego)

Zgodnie z art. 127a § 2 i §1 Kodeksu postępowania administracyjnego, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do jego wniesienia na podstawie złożonego oświadczenia. Prawidłowo złożone oświadczenie w tym zakresie jest niewzruszalne - nie jest możliwe jego cofnięcie. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.



DYREKTOR
Zarządu Zlewni w Gryficach
Zbigniew Ziżniewicz

Otrzymują:

1. Pan Przemysław Piszczek (pełnomocnik)
SAFEGE S.A.S. Oddział w Polsce
SAFEGE Biuro Regionalne w Poznaniu
+ załącznik: „operat wodnoprawny...”
ul. Krzemowa 1 – Złotniki, 62-002 Suchy Las,
2. Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie
ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin,
3. PGW WP Nadzór Wodny w Gryficach, ul. Trzygłowska 33, 72-00 Gryfice
4. PGW WP Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie
ul. Tama Pomorzańska 13A, 70-030 Szczecin
5. Gmina Trzebiatów, ul. Rynek 1, 72-320 Trzebiatów
6. Gmina Rewal, ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal
7. Trzebiatowskie Towarzystwo Strzeleckie, ul. Szafirowa 13, 72-320 Trzebiatów

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Gryficach, ul. Nieładzka 9, 72-300 Gryfice,
e-mail: zz-gryfice@wody.gov.pl, tel. 91 3213842

www.wody.gov.pl

8. ENEA Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań
9. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gryfice, Osada Zdrój 1, 72-300 Gryfice
10. Zarząd Dróg Powiatowych w Gryficach, ul. Piłsudskiego 18, 72-300 Gryfice
11. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Terenowy Oddział w Szczecinie, ul. Jana Matejki 6b, 71-615 Szczecin
12. Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu, Plac Ratuszowy 1, 78-100 Kołobrzeg
13. Zarząd Dróg Powiatowych w Kołobrzegu, ul. Gryfitów 8, 78-100 Kołobrzeg
14. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Terenowy Oddział w Koszalinie, ul. Partyzantów 15a, 75-411 Koszalin
15. Gmina Kołobrzeg, ul. Trzebiatowska 48, 78-100 Kołobrzeg
16. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gościno, ul. IV Dywizji Wojska Polskiego 63, 78-120 Gościno,
17. „ENERGA WYTWARZANIE” S.A., al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk

18. Pozostałe Strony w drodze obwieszczenia (art. 401, ust. 4 ustawy Prawo wodne) na stronach podmiotowych:

- Zarządu Zlewni w Gryficach (BIP RZGW Szczecin)
- Starostwa Powiatowego w Gryficach
- Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu
- Urzędu Miejskiego w Trzebiatowie
- Urzędu Gminy Kołobrzeg
- Urząd Gminy Siemysł

Do wiadomości:

1. ZUZ a/a
2. PGW WP Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie
— *System Informacyjny Gospodarowania Wodami (decyzja ostateczna)*
ul. Tama Pomorzańska 13A, 70-030 Szczecin
3. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin (decyzja ostateczna)

Łączna opłata za wydanie pozwoleń wodnoprawnych (SZ.ZUZ.1.421.195.2019.RH; SZ.ZUZ.1.421.196.2019) w kwocie 4426,80 zł., wniesiono zgodnie z art.398 ust.3 i ust.4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz.2268 ze zm.), na rachunek bankowy numer 34 1130 1017 0020 1510 6720 0023.

Tabela Nr 1 – „Tabelaryczne zestawienie powierzchni zlewni wraz z ilością wód opadowych i roztopowych odprowadzanych do urządzeń wodnych – rowów przydrożnych”.

Wylot	Współrzędne wylotu	Średnica wylotu [mm]	Rzędna dna wylotu [m n.p.m.]	Lokalizacja względem drogi Km drogi	zlewnia (strona drogi)		pow. zlewni [ha]		Nr działki / obręb	Q _{max} [m³/s]	Q _{sr. rocz.} [m³/rok]	Odbiornik
					od	do	rzecz.	zred.				
Wt1	X: 5992567,57 Y: 5518843,74	200	11,81	67+993,16	67+993,2 (L)	68+026,6 (L)	0,0159	0,014	577 - 0003 Trzebiatów 3	1,39	66,65	rów przydrożny Rp-1
Wt2	X: 5992554,61 Y: 5518874,45	200	12,05	68+026,60	68+026,6 (L)	68+064,9 (L)	0,0182	0,016	577 - 0003 Trzebiatów 3	1,59	76,29	
Wt3	X: 5992539,68 Y: 5518909,86	200	12,30	68+064,93	68+064,9 (L)	68+083,7 (L)	0,0089	0,008	577 - 0003 Trzebiatów 3	0,78	37,31	
Wt4	X: 5992516,66 Y: 5518962,84	200	12,24	68+122,50	68+083,7 (L)	68+122,6 (L)	0,0185	0,017	577 - 0003 Trzebiatów 3	1,62	77,55	
WT5	X: 5991680,16 Y: 5523522,14	315	13,84	72+771,96	72+651,5 (L)	72+765,1 (L)	0,06	0,049	9 - 0015 Paliczyno	4,76	228,22	rów przydrożny Rl-9
WT6	X: 5991652,98 Y: 5523605,45	315	13,47	72+858,11	72+765,1 (P)	72+817,9 (P)	0,10	0,085	9 - 0015 Paliczyno	8,26	395,89	
Wt7	X: 5991637,59 Y: 5523596,27	200	13,34	0+023,08 DP3128Z	0+000,0 (L i P) DP3128Z	0+024,0 (L i P) DP3128Z	0,0144	0,013	76/5 - 0015 Paliczyno	1,26	60,36	
Wt8	X: 5991691,40 Y: 5523778,79	200	10,80	73+036,91	73+030,0 (L i P)	73+070,0 (L i P)	0,038	0,034	76/7 - 0015 Paliczyno	3,33	159,29	
WT9	X: 5992369,31 Y: 5525566,30	315	12,51	74+985,59	74+430,3 (L i P)	74+977,3 (L i P)	0,82	0,469	256/6 - 0013 Gołańcz Pomorska	45,28	2168,07	rów przydrożny Rp-12
WT10	X: 5993473,22 Y: 5527823,70	315	19,33	77+521,63	77+533,3 (L)	77+604,6 (L)	0,10	0,082	288 - 0013 Gołańcz Pomorska	7,90	378,42	rów przydrożny Rl-15
WT11	X: 5993467,31 Y: 5527852,75	315	19,32	77+547,65	77+561,5 (P)	77+610,0 (P)	0,06	0,052	288 - 0013 Gołańcz Pomorska	5,01	239,86	rów przydrożny Rp-15
Wt12	X: 5993514,06 Y: 5527928,73	200	19,32	77+634,31	77+610,0 (P)	77+633,9 (P)	0,012	0,0108	67 - 0013 Gołańcz Pomorska	1,05	50,30	rów przydrożny Rl-16
Wt13	X: 5993511,29 Y: 5527967,88	200	19,39	77+669,41	77+633,9 (P)	77+666,6 (P)	0,0223	0,02	307/23 - 0013 Gołańcz Pomorska	1,95	93,48	rów przydrożny Rp-16
Wt14	X: 5993859,53 Y: 5528461,05	200	11,60	78+284,70	78+286,7 (L i P)	78+299,0 (L i P)	0,0086	0,008	288 - 0013 Gołańcz Pomorska	0,75	36,05	rów przydrożny Rp-17
Wt15	X: 5993891,65 Y: 5528488,55	200	10,85	78+327,71	78+299,0 (L i P)	78+327,6 (L i P)	0,02	0,018	856 - 0045 Drzonowo	1,75	83,84	
WT16	X: 5993999,13 Y: 5528645,41	315	17,40	78+523,35	78+526,8 (L i P)	78+940,0 (L i P)	1,14	0,629	115/1 - 0045 Drzonowo	61,13	2927,24	
Wt22	X: 5995514,99 Y: 5531078,38	200	11,48	81+474,21	81+502,4 (P)	81+540,0 (P)	0,0145	0,013	88 - 0044 Bogusławiec	1,27	60,78	

Wt23	X: 5995548.07 Y: 5531136.39	200	11,67	81+540,00	81+540,0 (P)	81+590,0 (P)	0,0175	0,016	88 - 0044 Bogusławiec	1,53	73,36	rów przydrożny Rl-22
Wt24	X: 5995564.64 Y: 5531183.42	200	12,00	81+589,82	81+590,0 (P)	81+650,0 (P)	0,021	0,019	88 - 0044 Bogusławiec	1,84	88,03	
Wt25	X: 5995584.79 Y: 5531240.17	200	12,30	81+650,00	81+650,0 (P)	81+660,0 (P)	0,0035	0,003	88 - 0044 Bogusławiec	0,31	14,67	
Wt26	X: 5995705.03 Y: 5531575.15	200	13,43	82+005,95	81+935,0 (L)	82+000,0 (L)	0,02275	0,02	88 - 0044 Bogusławiec	1,99	95,36	rów przydrożny Rl-23
Wt27	X: 5997097.57 Y: 5533709.03	200	8,46	84+600,00	84+600,0 (LiP)	84+653,6 (LiP)	0,0375	0,034	204 - 0041 Błotnica	3,28	157,19	rów przydrożny Rp-27
WT28	X: 5997100.59 Y: 5533714.90	315	8,79	84+606,54	84+653,6 (LiP)	85+210,0 (LiP)	0,59	0,494	204 - 0041 Błotnica	48,00	2298,48	
Wt29	X: 5997579.69 Y: 5534282.35	200	12,19	85+349,47	85+335,0 (L)	85+350,0 (L)	0,01	0,009	204 - 0041 Błotnica	0,88	41,92	rów przydrożny Rp-28
Wt30	X: 5997599.67 Y: 5534305.82	200	12,37	85+380,00	85+350,0 (L)	85+380,0 (L)	0,021	0,019	204 - 0041 Błotnica	1,84	88,03	

Nr 2 – „Tabelaryczne zestawienie powierzchni zlewni wraz z ilością wód opadowych i roztopowych odprowadzanych do urządzeń wodnych ”

Wylot	Współrzędne wylotu	Średnica wylotu [mm]	Rzędna dna wylotu [m n.p.m.]	Lokalizacja względem drogi Km drogi	zlewnia (strona drogi)		pow. zlewni [ha]		Nr działki / obręb	Q ₀ max [m³/s]	Q ₀ rocz. [m³/rok]	Odbiornik
					od	do	rzecz.	zrzed.				
WT17	X: 5995437.81 Y: 5530830.54	400	11,01	81+215,24	80+640,0 (L i P)	81+170,0 (L i P)	1,29	0,825	88 - 0044 Bogusławiec	80,21	3840,12	rów melioracyjny BC4
WT18	X: 5995440.28 Y: 5530837.61	200	11,04	81+222,43	81+170,0 (L i P)	81+222,4 (L i P)	0,0367	0,033	88 - 0044 Bogusławiec	3,21	153,84	
WT19	X: 5995450.96 Y: 5530884.28	200	10,96	81+270,10	81+222,4 (L i P)	81+270,0 (L i P)	0,0393	0,035	88 - 0044 Bogusławiec	3,44	164,74	
WT20	X: 5995466.73 Y: 5530937.83	200	10,85	81+325,92	81+270,0 (L i P)	81+320,0 (L i P)	0,035	0,032	88 - 0044 Bogusławiec	3,06	146,71	
WT21	X: 5995486.60 Y: 5530959.57	200	10,68	81+356,50	81+320,0 (L)	81+390,0 (L)	0,0245	0,022	91 - 0044 Bogusławiec	2,14	102,70	