



Gryfice, dnia 29 stycznia 2020 r.

**Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie**

**Zarząd Zlewni
w Gryficach
SZ.ZUZ.1.421.195.2019.RH**

DECYZJA

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), art. 389 pkt 6 w związku z art. 16 pkt 65 lit.f), art. 400 ust. 6, art. 403, ust. 1 i ust. 2 pkt 12, art. 407 ust. 1, ust. 2 pkt 1, pkt 2 i pkt 3 oraz art. 397 ust. 1 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 ze zm.),

- **po rozpatrzeniu wniosku** z dnia 24.10.2019 r. (który wpłynął do Zarządu Zlewni w Gryficach dnia 25.10.2019 r.), złożony przez Pana Przemysława Piszczka, reprezentującego Województwo Zachodniopomorskie (Pełnomocnictwo Numer 16/2017 z dnia 03.04.2017r. podpisane przez pełnomocnika Województwa Zachodniopomorskiego Pana Michała Żubera dyrektora Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie), w sprawie o wydanie pozwoleń wodnoprawnych na: wykonanie urządzeń wodnych w postaci wylotów kanalizacyjnych, rowów przydrożnych, przepustów, likwidację istniejącego obiektu mostowego oraz prowadzenia przez powierzchniowe wody płynące nowego obiektu mostowego, planowanych do realizacji w ramach inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Trzebiatów-Kołobrzeg” planowanej do realizacji na terenie gminy Trzebiatów, gminy Kołobrzeg oraz gminy Siemysł, województwo zachodniopomorskie,

o r z e k a m

I. Udzielić na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego – Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych planowanych do realizacji w ramach inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Trzebiatów-Kołobrzeg” zlokalizowanej na terenie gminy Trzebiatów, gminy Kołobrzeg oraz gminy Siemysł, województwo zachodniopomorskie, obejmujące:

1. Wykonanie urządzeń wodnych:

1.1. Wykonanie 25 wylotów kanalizacji deszczowej do rowów przydrożnych oraz 5 wylotów kanalizacji deszczowej do rowu melioracyjnego, na warunkach zgodnie z załącznikiem nr 1 - Tabela Nr 1 – „Tabelaryczne zestawienie wylotów kanalizacyjnych”.

1.2. Wykonanie 59 rowów przydrożnych, na warunkach zgodnie z załącznikiem nr 2 – Tabela nr 2 - „Tabelaryczne zestawienie rowów przydrożnych”.

1.3. Wykonanie 11 przepustów służących do przeprowadzania, w sposób skoncentrowany, z jednej strony korony drogi na drugą, wód płynących rowami, jak również wód płynących w korytach cieków, na warunkach zgodnie z załącznikiem nr 3 – Tabela nr 3 - „Tabelaryczne zestawienie przepustów”.

1.4. Wykonanie 4 przepustów – prowadzenie przez powierzchniowe wody płynące nowych obiektów budowlanych w postaci przepustów na warunkach zgodnie z załącznikiem nr 4 – Tabela nr 4 - „Tabelaryczne zestawienie przepustów”.

1.5. Wykonanie wylotu kanalizacyjnego Ws-1 w formie trapezowego ścieku skarpowego, służącego do odprowadzania wód opadowych i roztopowych pochodzących z obiektu mostowego przez rzekę Błotnicę, przy zachowaniu następujących warunków:

1.5.1. Lokalizacja wylotu Ws-1: działka nr 164 obręb Niemierze, gmina Siemysł, powiat kołobrzegi, województwo zachodniopomorskie.

1.5.2. Podstawowe parametry wylotu Ws-1:

- szerokość dna 0,4 m
- rzędna dna: 6,05 m n.p.m.

1.5.3. Współrzędne geodezyjne w układzie PL-ETRF2000 lokalizacji wylotu Ws-1:

- X: 5996963.90
- Y: 5533592.53

2. Likwidację istniejącego obiektu mostowego oraz prowadzenie przez powierzchniowe wody płynące nowego obiektu mostowego przez rzekę Błotnicę, przy zachowaniu następujących warunków:

2.1. lokalizacja obiektu mostowego o długości 12,58 m

- w działce nr 164 obręb 0042 Niemierze, gmina Siemysł oraz w działkach nr 257 i 204 obręb 0041 Błotnica, gmina Kołobrzeg, w km 10+625 rzeki Błotnica oraz w km 84+436,75 drogi wojewódzkiej nr 102;
- minimalna rzędna spodu konstrukcji mostu: 7,31 m n.p.m.
- wyniesienie spodu konstrukcji mostu ponad zwierciadło wody pięćsetletniej: 1,88 m,
- poziom zwierciadła wody przy przepływie miarodajnym $p = 0,2\%$: 4,43 m n.p.m.,
- rzędna poziomu dna rzeki w miejscu przecięcia z DW 102: 4,8 m n.p.m.,
- szerokość dna koryta: 5,0 m,

2.2. Parametry techniczne mostu

2.2.1. konstrukcja mostu:

2.2.1.1. ustrój nośny - konstrukcja z blachy falistej o przekroju od dołu otwartym, skręcana śrubami sprężającymi o rozpiętości w osiach 6,46 m i długości dołem 12,58 m współpracująca z zasypką posadowioną na betonowych podporach,

2.2.1.2. posadowienie - bezpośrednie na ławach posadowionych na betonowych korkach (wymiana gruntów organicznych),

2.2.1.3. zasypka - grunt przepuszczalny, niewysadzinowy o ziarnach maksimum 31,5 mm zagęszczony do $\rho_s=1,00$

2.2.1.4. skrajnia pod obiektem - pozioma 6,00 m (na poziomie ścian betonowych), pionowa max. 2,49 m od dna, poziom klucza konstrukcji stalowej 7,31 m n.p.m.

2.2.2. podstawowe dane techniczne:

- szerokość jezdni w krawężnikach $b=7,40$ m
- spadek poprzeczny jezdni daszkowy $i=2,0\%$
- spadek poprzeczny ścieżki $i=2,0\%$
- spadek poprzeczny wyniesionej kostki $i=3,0\%$ klasa drogi na obiekcie: G,
- kąt obiektu $\alpha=86,0^\circ$

2.3. współrzędne geodezyjne w układzie PL-ETRF2000 charakterystycznych punktów – rejon prac określa obszar prostokąta, którego wierzchołki znajdują się na współrzędnych:

- | | | |
|-----------------|----------------|----------------|
| – wierzchołek N | X = 5996985.69 | Y = 5533602.73 |
| – wierzchołek W | X = 5996969.17 | Y = 5533591.81 |
| – wierzchołek S | X = 5996955.41 | Y = 5533614.19 |
| – wierzchołek E | X = 5996972.15 | Y = 5533625.26 |

Projekt nie zakłada budowy filarów w korycie rzeki, a przyczółki wraz z ich posadowieniem wznoszone będą pod osłoną ścianek szczelnych, które po zakończeniu prac zostaną przycięte poniżej poziomu terenu.

3. Przebudowa istniejącego odcinka rowu melioracyjnego BC4 o całkowitej długości 1100 m:

Rów melioracyjny BC4 od km 0+660 do 0+805 na odcinku 145 m biegnącym wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 102 od km 81+208,5 do km 81+353 zostanie przebudowany w zakresie wykonania jego udrożnienia i profilowania.

3.1. Lokalizacja: działki o nr ew. 60 i 88 obręb 0044 Bogusławiec, gmina Kołobrzeg, powiat Kołobrzegi, województwo zachodniopomorskie.

3.2. Parametry rowu po przebudowie:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Gryficach, ul. Nieładzka 9, 72-300 Gryfice,
e-mail: zz-gryfice@wody.gov.pl, tel. 91 3213842

- szerokość dna: 0,4 m,
- głębokość: ok 0,5 m,
- nachylenie skarp: 1:1,5
- rów zostanie obsiany roślinnością trawiastą

3. współrzędne geodezyjne w układzie PL-ETRF2000 charakterystycznych punktów

3.1. początek przebudowywanego odcinka rowu: X: 5995437.87 Y: 5530832.17

3.2. koniec przebudowywanego odcinka rowu: X: 5995473.62 Y: 5530964.58

II. Zobowiązać inwestora do:

1. wykonania projektowanych obiektów i urządzeń wodnych w tym wylotów kanalizacyjnych, przepustów, rowów przydrożnych, zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej decyzji, z projektem technicznym, warunkami uzgodnień i w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu ludzi i mienia;
2. przestrzegania warunków określonych w decyzji Wójta Gminy Kołobrzeg z dnia 29.01.2019r. znak GKO.6220.1.2018 o środowiskowych uwarunkowaniach, w której stwierdzono brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Trzebiatów-Kołobrzeg ustalono środowiskowe uwarunkowania dla inwestycji.
3. utrzymania przedmiotowych obiektów i urządzeń wodnych w należytym stanie techniczno-eksploatacyjnym i sanitarnym między innymi poprzez bieżącą konserwację,
4. dokonywania okresowych przeglądów obiektów i urządzeń wodnych po ich zrealizowaniu, a w razie konieczności do dokonywania bieżących napraw,
5. stosowania chroniących środowisko rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych w trakcie realizacji przedsięwzięcia i w czasie eksploatacji wykonanych obiektów i urządzeń wodnych,
6. prowadzenia prac związanych z realizacją przedsięwzięcia w sposób, który nie spowoduje zanieczyszczenia środowiska gruntowego i wodnego, szczególnie substancjami ropopochodnymi.

III. Uczynić wskazane w orzeczeniu niniejszej decyzji załączniki:

1. Tabela Nr 1 – „Tabelaryczne zestawienie wylotów kanalizacyjnych”,
 2. Tabela nr 2 - „Tabelaryczne zestawienie rowów przydrożnych”,
 3. Tabela nr 3 - „Tabelaryczne zestawienie przepustów”,
 4. Tabela nr 4 - „Tabelaryczne zestawienie przepustów”
- integralną częścią tej decyzji.

IV. Uczynić inwestora, odpowiedzialnym za ewentualne szkody spowodowane realizacją przedsięwzięcia na warunkach niezgodnych z określonymi w niniejszej decyzji.

V. Niniejsza decyzja nie zwalnia inwestora z obowiązku uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację Inwestycji Drogowej na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 1474 ze zm.).

VI. **Decyzja** niniejsza została opracowana na podstawie danych zawartych w dokumentacji: „Operat wodnoprawny na wykonanie urządzeń wodnych, na poprowadzenie przez wody płynące nowego obiektu mostowego i przepustów oraz na korzystanie z usług wodnych w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych do urządzeń wodnych, pochodzących z odcinków przebudowywanej drogi wojewódzkiej nr 102, w ramach realizacji zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Trzebiatów-Kołobrzeg”, sporządzonej w październiku 2019 r., przez Panią Joannę Bielecką ora Pana Artura Kutwin - firma EKO-PROJEKT Artur Kutwin, ul. Ks. Anastazji 7/13, 75-056 Koszalin.

VII. Uczynić autorów operatu wodnoprawnego odpowiedzialnymi za treść, wszelkie dane techniczne i obliczenia zawarte w tej dokumentacji wodnoprawnej.

VIII. „Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń” (art.393 ust.4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne).

IX. „Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli zakład nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 6 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne” (art. 414 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne),

X. „Właściciel urządzenia wodnego zgłasza posiadane urządzenie wodne Wodom Polskim w celu wpisania do systemu informacyjnego gospodarowania wodami w terminie 60 dni od dnia przystąpienia do użytkowania tego urządzenia” (art. 331, ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne).

Uzasadnienie

Niniejsza decyzja została wydana na wniosek z dnia 24.10.2019 r. (który wpłynął do Zarządu Zlewni w Gryficach dnia 25.10.2019 r.), złożony przez Pana Przemysława Piszczka, reprezentującego Województwo Zachodniopomorskie (Pełnomocnictwo Numer 16/2017 z dnia 03.04.2017r. podpisane przez pełnomocnika Województwa Zachodniopomorskiego Pana Michała Żubera dyrektora Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie), w sprawie o wydanie pozwoleń wodnoprawnych na: wykonanie urządzeń wodnych w postaci wylotów kanalizacyjnych, rowów przydrożnych, przepustów, likwidację istniejącego obiektu mostowego oraz prowadzenia przez powierzchnię wody płynące nowego obiektu mostowego, planowanych do realizacji w ramach inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Trzebiatów-Kołobrzeg” planowanej do realizacji na terenie gminy Trzebiatów, gminy Kołobrzeg oraz gminy Siemysł, województwo zachodniopomorskie

Do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dołączono:

- „Operat wodnoprawny na wykonanie urządzeń wodnych, na poprowadzenie przez wody płynące nowego obiektu mostowego i przepustów oraz na korzystanie z usług wodnych w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych do urządzeń wodnych, pochodzących z odcinków przebudowywanej drogi wojewódzkiej nr 102, w ramach realizacji zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Trzebiatów-Kołobrzeg”, sporządzonej w październiku 2019 r., przez Panią Joannę Bielecką oraz Pana Artura Kutwin - firma EKO-PROJEKT Artur Kutwin, ul. Ks. Anastazji 7/13, 75-056 Koszalin (2 egzemplarze);
- decyzję Wójta Gminy Kołobrzeg z dnia 29.01.2019r. znak GKO.6220.1.2018 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Trzebiatów-Kołobrzeg;
- Pełnomocnictwo Numer 16/2017 z dnia 03.04.2017 r., podpisane przez pełnomocnika Województwa Zachodniopomorskiego Pana Michała Żubera Dyrektora Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, upoważniające Pana Przemysława Piszczka do reprezentowania Województwa Zachodniopomorskiego;
- opis prowadzenia zamierzonej działalności niezawierający określeń specjalistycznych,
- potwierdzenie wniesienia stosownej opłaty za wydanie pozwolenia wodnoprawnego.

Zgodnie z art. 16, pkt 65 lit.f) ustawy Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 2268 ze zm.) – wyloty urządzeń kanalizacyjnych służące do wprowadzania ścieków do wód, do ziemi lub do urządzeń wodnych oraz wyloty służące do wprowadzania wody do wód, do ziemi lub do urządzeń wodnych – są urządzeniami wodnymi, służącymi do kształtowania zasobów wodnych lub korzystania z tych zasobów. Na podstawie art.389 pkt 6 ww. ustawy, na wykonanie urządzeń wodnych wymagane jest pozwolenie wodnoprawne.

Według przedłożonej dokumentacji:

- Planowane wykonanie obiektów i urządzeń wodnych realizowane będzie w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j.: Dz.U. z 2018 r., poz. 1474 ze zm.).
- Inwestycja obejmuje modernizację odcinka drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku od Trzebiatowa do Kołobrzegu. Początek rozbudowy zaplanowano w km 67+641 czyli w rejonie przejazdu kolejowego w Trzebiatowie, natomiast koniec modernizowanego odcinka znajduje się w km 91+756 w Kołobrzegu. Szlak drogi DW 102 biegnie w kierunku północno-wschodnim przecinając tereny rolnicze oraz kompleks leśny w okolicy wsi Paliczyno. Około km 72+000 droga zmienia kierunek na północno- wschodni i biegnie kolejno przez wsie: Gołańcz Pomorska, Głęb, Bogusławiec, Błotnica i Zieleniewo. Przez zdecydowaną

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Gryficach, ul. Nieładzka 9, 72-300 Gryfice,
e-mail: zz-gryfice@wody.gov.pl, tel. 91 3213842

- większość długości odcinka drogi DW 102 bezpośrednie otoczenie szlaku stanowią łąki lub obszary rolnicze. Obszary leśne o większym rozprzestrzenieniu znajdują się w okolicach wsi Paliczyno i Głęb.
- Wójt Gminy Kołobrzeg wydał decyzję z dnia 29 stycznia 2019r. znak GKO. 6220.1.2018 stwierdzającą brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko wraz z określeniem niezbędnych warunków korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia.
 - Dla niektórych odcinków przebudowywanej drogi wojewódzkiej nr 102 są obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z poniższym zestawieniem:
 - ✓ odcinek od km 67+760 do km 68+760 – miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Kołobrzeska, Kasprowicza i Długa w Trzebiatowie przyjęty Uchwałą nr XLVI/447/06 Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 29 czerwca 2006r. oraz zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Trzebiatowa na obszarze oznaczonym symbolem 2RPU w jednostce strukturalnej planu F przyjęty Uchwałą nr XXXV/340/01 Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 28 czerwca 2001r.;
 - ✓ odcinek od km 68+870 do km 70+640 – miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący teren Jaromina i za rozdzielnią w rejonie ulicy Kołobrzeskiej w mieście Trzebiatów przyjęty Uchwałą nr XLI/399/06 Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 26 stycznia 2006r.;
 - ✓ odcinek od km 78+310 do km 87+160 – miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołobrzeg przyjęty Uchwałą nr XXXIV/189/97 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 30 grudnia 1997r.
 - Teren objęty wnioskiem znajduje się w zlewni jednolitych części wód powierzchniowych JCWP o nazwach: „Rega od Mołstowej do Zgniłej Regi”, „Sarnia”, „Dopływ spod Gostawia”, „Dębosznicza”, „Błotnica z Jeziorem Kamienica” oraz w zlewni jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) o kodach: GW60008 oraz GW60009.
 - ✓ JCWP Rega od Mołstowej do Zgniłej Regi (kod: PLRW60001942993) to naturalna część wód charakteryzująca się złym stanem ogólnym, którą określono jako zagrożoną ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. Celem dla tej JCWP jest osiągnięcie dobrego potencjału ekologicznego i utrzymanie dobrego stanu chemicznego. Termin osiągnięcia celów środowiskowych został wyznaczony na 2021 r.
 - ✓ JCWP Sarnia (kod: RW60002342929) to naturalna część wód charakteryzująca się dobrym stanem ogólnym, którą określono jako niezagrażoną ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. Celem dla tej JCWP jest utrzymanie dobrego stanu ekologicznego i dobrego stanu chemicznego.
 - ✓ JCWP Dopływ spod Gostawia (kod: RW600017432149) to naturalna część wód charakteryzująca się złym stanem ogólnym, którą określono jako zagrożoną ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. Celem dla tej JCWP jest osiągnięcie dobrego stanu ekologicznego i utrzymanie dobrego stanu chemicznego. Termin osiągnięcia celów środowiskowych został wyznaczony na 2021 r.
 - ✓ JCWP Dębosznicza (kod: RW6000174321699) to naturalna część wód charakteryzująca się dobrym stanem ogólnym, którą określono jako niezagrażoną ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. Celem dla tej JCWP jest utrzymanie dobrego potencjału ekologicznego i dobrego stanu chemicznego.
 - ✓ JCWP Błotnica z Jeziorem Kamienica (kod: RW600023432189) to naturalna część wód charakteryzująca się złym stanem ogólnym, którą określono jako zagrożoną ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. Celem dla tej JCWP jest osiągnięcie dobrego potencjału ekologicznego i dobrego stanu chemicznego. Termin osiągnięcia celów środowiskowych został wyznaczony na 2027 r.
 - ✓ JCWPd o kodzie GW60008 charakteryzuje się dobrym stanem chemicznym i ilościowym i nie jest ona zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, określonych jako utrzymanie dobrego stanu chemicznego i dobrego stanu ilościowego wód tej JCWPd.
 - ✓ JCWPd o kodzie GW60009 charakteryzuje się dobrym stanem chemicznym i ilościowym i nie jest ona zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, określonych jako utrzymanie dobrego stanu chemicznego i dobrego stanu ilościowego wód tej JCWPd.

- Planowany do przebudowy odcinek drogi wojewódzkiej nr 102, niemal na całej długości od Trzebiatowa do Przećmina stanowi południową granicę obszaru NATURA 2000 o nazwie „Wybrzeże Trzebiatowskie”.

Zgodnie z wymogiem art.400, ust.7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 2268 ze zm.), informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego została podana do publicznej wiadomości. Decyzję niniejszą wydano zgodnie z obowiązującym prawem, po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego. Podstawę opracowania niniejszej decyzji, stanowiły dane zawarte w dokumentacji: „Operat wodnoprawny na wykonanie urządzeń wodnych, na poprowadzenie przez wody płynące nowego obiektu mostowego i przepustów oraz na korzystanie z usług wodnych w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych do urządzeń wodnych, pochodzących z odcinków przebudowywanej drogi wojewódzkiej nr 102, w ramach realizacji zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Trzebiatów-Kołobrzeg”, sporządzonej w październiku 2019 r., przez Panią Joannę Bielecką oraz Pana Artura Kutwin - firma EKO-PROJEKT Artur Kutwin, ul. Ks. Anastazji 7/13, 75-056 Koszalin oraz zgromadzonych w toku postępowania dowodów, dokumentów i informacji.

Organ prowadzący postępowanie zapewnił stronom możliwość czynnego udziału w postępowaniu, wysyłając do nich zawiadomienie o wszczęciu postępowania – pismem z dnia 08 listopada 2019 r., znak SZ.ZUZ.1.421.195.1.2019.RH. oraz przez publiczne ogłoszenie w formie Obwieszczenia, pismem z dnia 08 listopada 2019r., znak: SZ.ZUZ.1.421.195.3.2019.RH.

W dniu 19.11.2019r. Kierownik Nadzoru Wodnego w Gryficach, jako Strona niniejszego postępowania administracyjnego wniósł do Zarządu Zlewni w Gryficach, uwagi do przedłożonej przez Wnioskodawcę dokumentacji. W odpowiedzi na wniesione uwagi pełnomocnik inwestora Pan Przemysław Piszczek przesłał w dniu 02.12.2019r. pismo ze stosownymi wyjaśnieniami. W związku z wpływem nowych dokumentów do sprawy, Dyrektor Zarządu Zlewni w Gryficach w dniu 11.12.2019r., pismem znak: SZ.ZUZ.421.195.12.2019.RH oraz przez publiczne ogłoszenie w formie Obwieszczenia, pismem z dnia 11.12.2019r., znak: SZ.ZUZ.1.421.195.11.2019.RH zawiadomił Strony o możliwości złożenia wyjaśnień i zapoznania się z zebrany materiał dowodowy oraz wypowiedzenia się co do zebranych materiałów przed wydaniem decyzji. Strony postępowania nie wniosły żadnych dodatkowych uwag i wniosków do sprawy.

W prowadzonym w przedmiotowej sprawie postępowaniu administracyjnym nie stwierdzono negatywnych przesłanek do udzielenia wnioskowanego pozwolenia wodnoprawnego.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy Stronie odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie, za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Gryficach, w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia (art. 127 § 1 i § 2, art. 129 § 1 i § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego).

Zgodnie z art. 127a § 1 i § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do jego wniesienia na podstawie złożonego oświadczenia. Prawidłowo złożone oświadczenie w tym zakresie jest niewzruszalne - nie jest możliwe jego cofnięcie. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.



DYREKTOR
Zarządu Zlewni w Gryficach
Zbigniew Gliżniewicz

Otrzymują:

1. Pan Przemysław Piszczek (pełnomocnik)
SAFEGE S.A.S. Oddział w Polsce
SAFEGE Biuro Regionalne w Poznaniu
+ załącznik: „operat wodnoprawny...”
ul. Krzemowa 1 – Złotniki, 62-002 Suchy Las,
 2. Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie
ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin,
 3. PGW WP Nadzór Wodny w Gryficach, ul. Trzygłowska 33, 72-00 Gryfice
 4. PGW WP Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie
ul. Tama Pomorzańska 13A, 70-030 Szczecin
 5. Gmina Trzebiatów, ul. Rynek 1, 72-320 Trzebiatów
 6. Gmina Rewal, ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal
 7. Trzebiatowskie Towarzystwo Strzeleckie, ul. Szafirowa 13, 72-320 Trzebiatów
 8. ENEA Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań
 9. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gryfice, Osada Zdrój 1, 72-300 Gryfice
 10. Zarząd Dróg Powiatowych w Gryficach, ul. Piłsudskiego 18, 72-300 Gryfice
 11. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Terenowy Oddział w Szczecinie, ul. Jana Matejki 6b, 71-615 Szczecin
 12. Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu, Plac Ratuszowy 1, 78-100 Kołobrzeg
 13. Zarząd Dróg Powiatowych w Kołobrzegu, ul. Gryfitów 8, 78-100 Kołobrzeg
 14. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Terenowy Oddział w Koszalinie, ul. Partyzantów 15a, 75-411 Koszalin
 15. Gmina Kołobrzeg, ul. Trzebiatowska 48, 78-100 Kołobrzeg
 16. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gościno, ul. IV Dywizji Wojska Polskiego 63, 78-120 Gościno,
 17. „ENERGA WYTWARZANIE” S.A., al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk
18. Pozostałe Strony w drodze obwieszczenia (art. 401, ust. 4 ustawy Prawo wodne) na stronach podmiotowych:
- Zarządu Zlewni w Gryficach (BIP RZGW Szczecin)
 - Starostwa Powiatowego w Gryficach
 - Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu
 - Urzędu Miejskiego w Trzebiatowie
 - Urzędu Gminy Kołobrzeg
 - Urząd Gminy Siemysł

Do wiadomości:

1. ZUZ a/a
2. PGW WP Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie
– System Informacyjny Gospodarowania Wodami (decyzja ostateczna)
ul. Tama Pomorzańska 13A, 70-030 Szczecin

łączna opłata za wydanie pozwoleń wodnoprawnych (SZ.ZUZ.1.421.195.2019.RH; SZ.ZUZ.1.421.196.2019) w kwocie 4426,80 zł., wniesiono zgodnie z art.398 ust.3 i ust.4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz.2268 ze zm.), na rachunek bankowy numer 34 1130 1017 0020 1510 6720 0023.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Gryficach , ul. Niekładzka 9, 72-300 Gryfice,
e -mail: zz-gryfice@wody.gov.pl , tel. 91 3213842

Załącznik Nr 1: Tabela Nr 1 – „Tabelaryczne zestawienie wylotów kanalizacyjnych”

Lp.	Oznac. wylotu	Współrzędne wylotu	Rzędna dna [m n.p.m.]	Średnica wylotu [mm]	Lokalizacja względem drogi Km drogi	Nr. działki	Obręb	Odbiornik
1	Wt1	X: 5992567.57 Y: 5518843.74	11,81	200	67+993,16	577	0003 Trzebiatów 3	rów przydrożny Rp-1
2	Wt2	X: 5992554.61 Y: 5518874.45	12,05	200	68+026,60	577	0003 Trzebiatów 3	
3	Wt3	X: 5992539.68 Y: 5518909.86	12,30	200	68+064,93	577	0003 Trzebiatów 3	
4	Wt4	X: 5992516.66 Y: 5518962.84	12,24	200	68+122,50	577	0003 Trzebiatów 3	
5	WT5	X: 5991680.16 Y: 5523522.14	13,84	315	72+771,96	9	0015 Paliczyno	rów przydrożny RI-9
6	WT6	X: 5991652.98 Y: 5523605.45	13,47	315	72+858,11	9	0015 Paliczyno	
7	Wt7	X: 5991637.59 Y: 5523596.27	13,34	200	0+023,08 DP3128Z	76/5	0015 Paliczyno	
8	Wt8	X: 5991691.40 Y: 5523778.79	10,80	200	73+036,91	76/7	0015 Paliczyno	
9	WT9	X: 5992369.31 Y: 5525566.30	12,51	315	74+985,59	256/6	0013 Gołańcz Pomorska	rów przydrożny Rp-12
10	WT10	X: 5993473.22 Y: 5527823.70	19,33	315	77+521,63	288	0013 Gołańcz Pomorska	rów przydrożny RI-15
11	WT11	X: 5993467.31 Y: 5527852.75	19,32	315	77+547,65	288	0013 Gołańcz Pomorska	rów przydrożny Rp-15
12	Wt12	X: 5993514.06 Y: 5527928.73	19,32	200	77+634,31	67	0013 Gołańcz Pomorska	rów przydrożny RI-16
13	Wt13	X: 5993511.29 Y: 5527967.88	19,39	200	77+669,41	307/23	0013 Gołańcz Pomorska	rów przydrożny Rp-16
14	Wt14	X: 5993859.53 Y: 5528461.05	11,60	200	78+284,70	288	0013 Gołańcz Pomorska	
15	Wt15	X: 5993891.65 Y: 5528488.55	10,85	200	78+327,71	856	0045 Drzonowo	rów przydrożny Rp-17
16	WT16	X: 5993999.13 Y: 5528645.41	17,40	315	78+523,35	115/1	0045 Drzonowo	
17	WT17	X: 5995437.81 Y: 5530830.54	11,01	400	81+215,24	88	0044 Bogusławiec	rów melioracyjny BC4
18	Wt18	X: 5995440.28 Y: 5530837.61	11,04	200	81+222,43	88	0044 Bogusławiec	
19	Wt19	X: 5995450.96 Y: 5530884.28	10,96	200	81+270,10	88	0044 Bogusławiec	
20	Wt20	X: 5995466.73 Y: 5530937.83	10,85	200	81+325,92	88	0044 Bogusławiec	
21	Wt21	X: 5995486.60 Y: 5530959.57	10,68	200	81+356,50	91	0044 Bogusławiec	
22	Wt22	X: 5995514.99 Y: 5531078.38	11,48	200	81+474,21	88	0044 Bogusławiec	rów przydrożny Rp-21
23	Wt23	X: 5995548.07 Y: 5531136.39	11,67	200	81+540,00	88	0044 Bogusławiec	rów przydrożny RI-22
24	Wt24	X: 5995564.64 Y: 5531183.42	12,00	200	81+589,82	88	0044 Bogusławiec	
25	Wt25	X: 5995584.79 Y: 5531240.17	12,30	200	81+650,00	88	0044 Bogusławiec	
26	Wt26	X: 5995705.03 Y: 5531575.15	13,43	200	82+005,95	88	0044 Bogusławiec	rów przydrożny RI-23

27	Wt27	X: 5997097.57 Y: 5533709.03	8,46	200	84+600,00	204	0041 Błotnica	rów przydrożny Rp-27
28	WT28	X: 5997100.59 Y: 5533714.90	8,79	315	84+606,54	204	0041 Błotnica	
29	Wt29	X: 5997579.69 Y: 5534282.35	12,19	200	85+349,47	204	0041 Błotnica	rów przydrożny Rp-28
30	Wt30	X: 5997599.67 Y: 5534305.82	12,37	200	85+380,00	204	0041 Błotnica	

Załącznik Nr 2: Tabela nr 2 - „Tabelaryczne zestawienie rowów przydrożnych”

Lp.	Symbol rowu	Nazwa drogi	Km drogi	Strona drogi	Szerokość dna w m	Nachylenie skarp	Umocnienie	Współrzędne rowów		Nr działki	Obręb
								X	Y		
1.	Rl-1	DW102	P: 68+145,45	rów lewy	0,4	1:1,5	humusowanie +obsiew	P: 5992522.63	P: 5518989.90	577; 597/3; 2655/1; 30;	0003 Trzebiatów 3
		DW102	K: 68+739,07					K: 5992299.29	K: 5519538.95		
2.	Rp-1	DW102	P: 67+951,97	rów prawy	0,4	1:1,5	humusowanie +obsiew	P: 5992582.32	P: 5518805.21	577	0003 Trzebiatów 3
		DG835040Z	K: 0+044,36					K: 5992240.28	K: 5519555.27		
3.	Rl-2	DW102	P: 68+751,36	rów lewy	0,4	1:1,5	humusowanie +obsiew	P: 5992295.83	P: 5519550.54	577; 600; 654; 655	0003 Trzebiatów 3
		DW102	K: 69+169,35					K: 5992226.53	K: 5519961.64		
4.	Rp-2	DG835040Z	P: 0+044,36	rów prawy	0,4	1:1,5	humusowanie +obsiew	P: 5992242.04	P: 5519565.36	577	0003 Trzebiatów 3
		DW102	K: 69+169,35					K: 5992206.43	K: 5519958.13		
5.	Rl-3	DW102	P: 69+170,65	rów lewy	0,4	1:1,5	humusowanie +obsiew	P: 5992226.53	P: 5519961.64	577; 658; 101; 690; 19	0003 Trzebiatów 3
		DW102	K: 69+562,97					K: 5992167.85	K: 5520350.43		
6.	Rp-3	DW102	P: 69+170,65	rów prawy	0,4	1:1,5	humusowanie +obsiew	P: 5992206.33	P: 5519959.43	577; 101	0003 Trzebiatów 3
		DW102	K: 69+562,90					K: 5992146.15	K: 5520347.10		
7.	Rl-4	DW102	P: 69+567,50	rów lewy	0,4	1:1,5	humusowanie +obsiew	P: 5992167.29	P: 5520354.40	19; 690; 671; 672/1; 676/1; 37	0003 Trzebiatów 3
		DW102	K: 70+331,93					K: 5992048.18	K: 5521110.02		
8.	Rp-4	DW102	P: 69+567,50	rów prawy	0,4	1:1,5	humusowanie +obsiew	P: 5992146.04	P: 5520351.18	690	0003 Trzebiatów 3
		DW102	K: 70+326,61					K: 5992036.06	K: 5521102.78		
9.	Rl-5	DW102	P: 70+342,94	rów lewy	0,4	1:1,5	humusowanie +obsiew	P: 5992046.48	P: 5521120.89	690	0003 Trzebiatów 3
		DW102	K: 70+647,85					K: 5992002.54	K: 5521422.63		
10.	Rp-5	DW102	P: 70+341,00	rów	0,4	1:1,5	humusowanie	P: 5992033.81	P: 5521116.99	857/3; 826/1	0012 Gorzysław
		DW102	P: 70+341,00	rów	0,4	1:1,5	humusowanie	P: 5992033.81	P: 5521116.99	690	0003 Trzebiatów 3

		DW102	K: 70+647,85	prawy			+obsiew	K: 5991983,18	K: 5521419,71	75/1	0015 Paliczyno
11.	Rl-6	DW102	P: 70+649,15	rów	0,4	1:1,5	humusowanie +obsiew	P: 5992002,35	P: 5521423,91	690	0003 Trzebiałów 3
		DW102	K: 71+372,85	lewy				K: 5991893,11	K: 5522139,31	9: 74/1; 75/2	0015 Paliczyno
12.	Rp-6	DW102	P: 70+649,15	rów	0,4	1:1,5	humusowanie +obsiew	P: 5991983,18	P: 5521420,97	9: 74/2; 75/1	0015 Paliczyno
		DW102	K: 71+372,85	prawy				K: 5991873,88	K: 5522136,40		
13.	Rl-7	DW102	P: 71+374,18	rów	0,4	1:1,5	humusowanie +obsiew	P: 5991892,86	P: 5522140,59	9: 73; 74/1; 77/1; 78/2	0015 Paliczyno
		DW102	K: 72+294,35	lewy				K: 5991755,08	K: 5523050,42		
14.	Rp-7	DW102	P: 71+374,15	rów	0,4	1:1,5	humusowanie +obsiew	P: 5991873,65	P: 5522137,64	9: 74/2; 77/2;	0015 Paliczyno
		DW102	K: 72+294,35	prawy				K: 5991734,21	K: 5523047,23		
15.	Rl-8	DW102	P: 72+295,61	rów	0,4	1:1,5	humusowanie +obsiew	P: 5991764,89	P: 5523051,70	9: 76/7; 77/1	0015 Paliczyno
		DW102	K: 72+701,09	lewy				K: 5991691,18	K: 5523452,10		
16.	Rp-8	DW102	P: 72+295,60	rów	0,4	1:1,5	humusowanie +obsiew	P: 5991751,78	P: 5522965,14	9: 76/2; 77/2	0015 Paliczyno
		DW102	K: 72+763,37	prawy				K: 5991667,91	K: 5523511,50		
17.	Rl-9	DW102	P: 72+772,88	rów	0,4	1:1,5	humusowanie +obsiew	P: 5991679,96	P: 5523523,08	9: 76/6; 76/7	0015 Paliczyno
		DW102	K: 73+056,75	lewy				K: 5991700,88	K: 5523795,81	1	0013 Gołańcz Pomorska
18.	Rp-9	DP3128Z	P: 0+024,00	rów	0,4	1:1,5	narzut kamieny, humusowanie +obsiew	P: 5991636,51	P: 5523596,99	9: 76/5; 83/2; 83/7	0015 Paliczyno
		DW102	K: 73+057,00	prawy				K: 5991674,97	K: 5523806,57	108	0013 Gołańcz Pomorska
19.	Rl-10	DW102	P: 73+061,11	rów	0,4	1:1,5	narzut kamieny, humusowanie +obsiew	P: 5991702,50	P: 5523799,66	1: 95; 96; 97; 98; 99/1; 99/2; 100; 107; 108; 172; 361	0013 Gołańcz Pomorska
		DW102	K: 74+426,41	lewy				K: 5992089,44	K: 5525093,72		
20.	Rp-10	DW102	P: 73+061,05	rów	0,4	1:1,5	humusowanie +obsiew	P: 5991676,60	P: 5523810,52	83/1	0015 Paliczyno
		DW102	K: 74+432,75	prawy				K: 5992078,27	K: 5525101,63	108	0013 Gołańcz Pomorska
21.	Rl-11	DW102	P: 74+439,23	rów	0,4	1:1,5	humusowanie +obsiew	P: 5992091,18	P: 5525106,36	4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11	0014 Gosław
		DW102	K: 74+674,89	lewy				K: 5992187,85	K: 5525312,91	108; 189	0013 Gołańcz Pomorska
22.	Rp-11	DW102	P: 74+446,35	rów	0,4	1:1,5	humusowanie	P: 5992080,23	P: 5525115,20	108; 245;	0013 Gołańcz

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Gryficach

Ul. Niekańska 9, 72-300 Gryfice

e-miał: zz-gryfice@wody.gov.pl, tel. 913213842

www.wody.gov.pl

23.	RI-12	DW102	K: 74+701,90	prawy				+obsiew	K: 5992192.07	K: 5525344.13	247	Pomorska
		DW102	P: 74+997,57	rów				narzut kamienny, humusowanie +obsiew	P: 5992390.53	P: 5525564.02	108; 244/4; 257	0013 Golańcz Pomorska
		DW102	K: 75+032,00	lewy	0,4	1:1,5			K: 5992415.09	K: 5525588.49		
24.	Rp-12	DW102	P: 74+987,00	rów				narzut kamienny, humusowanie +obsiew	P: 5992369.61	P: 5525567.17	108; 256/2; 256/5; 257	0013 Golańcz Pomorska
		DW102	K: 75+032,00	prawy	0,4	1:1,5			K: 5992394.80	K: 5525604.66		
25.	RI-13	DW102	P: 75+034,00	rów				narzut kamienny, humusowanie +obsiew	P: 5992416.32	P: 5525589.05	288; 257; 269/1; 269/2; 287	0013 Golańcz Pomorska
		DW102	K: 76+111,10	lewy	0,4	1:1,5			K: 5992968.24	K: 5526506.66		
26.	Rp-13	DW102	P: 75+034,00	rów				humusowanie +obsiew	P: 5992396.04	P: 5525606.21	288; 257; 290	0013 Golańcz Pomorska
		DW102	K: 76+111,10	prawy	0,4	1:1,5			K: 5992949.91	K: 5526513.73	87; 90/1; 127; 404	0014 Gosław
27.	RI-14	DW102	P: 76+112,40	rów				humusowanie +obsiew	P: 5992968.69	P: 5526507.87	287; 288; 295/3	0013 Golańcz Pomorska
		DW102	K: 76+823,57	lewy	0,4-1,0	1:1,5			K: 5993220.21	K: 5527173.10		
28.	Rp-14	DW102	P: 76+112,40	rów				humusowanie +obsiew	P: 5992950.37	P: 5526514.94	288; 290; 296; 297/28; 297/27	0013 Golańcz Pomorska
		DW102	K: 77+420,80	prawy	0,4-1,0	1:1,5			K: 5993422.65	K: 5527735.13		
29.	RI-15	DW102	P: 76+837,50	rów				humusowanie +obsiew	P: 5993225.22	P: 5527186.10	288; 295/3	0013 Golańcz Pomorska
		DW102	K: 77+520,88	lewy	0,4-1,0	1:1,5			K: 5993472.71	K: 5527823.02		
30.	Rp-15	DW102	P: 77+436,48	rów				humusowanie +obsiew	P: 5993428.24	P: 5527749.77	288; 297/24; 297/29	0013 Golańcz Pomorska
		DW102	K: 77+546,73	prawy	1,0	1:1,5			K: 5993467.55	K: 5527852.78		
31.	RI-16	DW102	P: 77+617,24	rów				narzut kamienny, humusowanie +obsiew	P: 5993509.24	P: 5527912.41	67; 288; 293; 294/14	0013 Golańcz Pomorska
		DW102	K: 78+297,00	lewy	0,4	1:1,5			K: 5993889.00	K: 5528446.46		
32.	Rp-16	DW102	P: 77+669,49	rów				narzut kamienny, humusowanie +obsiew	P: 5993510.02	P: 5527967.97	288; 307/8; 307/13; 307/23	0013 Golańcz Pomorska
		DW102	K: 78+299,58	prawy	0,4	1:1,5			K: 5993868.66	K: 5528472.74		
33.	RI-17	DW102	P: 78+309,37	rów				narzut kamienny, humusowanie +obsiew	P: 5993896.28	P: 5528457.41	114/3; 114/4; 115/1; 131/1; 142/1; 228/3; 308; 408; 856	0045 Drzonowo
		DW102	K: 79+645,64	lewy	0,4-1,0	1:1,5			K: 5994761.38	K: 5529455.64		
34.	Rp-17	DW102	P: 78+312,27	rów				narzut kamienny, humusowanie +obsiew	P: 5993875.38	P: 5528483.62	115/1; 228/3; 856	0045 Drzonowo
		DW102	K: 78+522,36	prawy	0,4	1:1,5			K: 5994000.95	K: 5528645.74	41/9; 50/1	0043 Kędzino
35.	Rp-18	DW102	P: 78+609,32	rów				humusowanie	P: 5994039.36	P: 5528723.80	115/1; 856;	0045 Drzonowo

		DW102	K: 78+939,31	prawy			+obsiew	K: 5994226,09	K: 5528996,75	45/19; 45/20	0043 Kędzyno
36.	RI-18	DW102	P: 79+651,07	rów	0,4-1,0	1:1,5	humusowanie +obsiew	P: 5994770,03	P: 5529455,88	142/1; 301/2; 856	0045 Dizzonowo
		DW102	K: 79+709,65	lewy				K: 5994805,88	K: 5529502,20		
37.	Rp-19	DW102	P: 78+956,31	rów	0,4-1,0	1:1,5	humusowanie +obsiew	P: 5994238,88	P: 5529008,23	138; 143/1; 148/4; 856	0045 Dizzonowo
		DW102	K: 79+784,40	prawy				K: 5994832,23	K: 5529576,02		
38.	RI-19	DW102	P: 79+735,52	rów	0,4	1:1,5	humusowanie +obsiew	P: 5994818,05	P: 5529525,46	131/1; 142/1; 301/2; 408; 856	0045 Dizzonowo
		DW102	K: 79+784,38	lewy				K: 5994849,17	K: 5529563,18		
39.	RI-20	DW102	P: 79+785,08	rów	0,4	1:1,5	humusowanie +obsiew	P: 5994849,61	P: 5529563,71	150; 856	0045 Dizzonowo
		DW102	K: 79+809,82	lewy				K: 5994864,94	K: 5529583,13		
40.	Rp-20	DW102	P: 79+785,10	rów	0,4-1,0	1:1,5	humusowanie +obsiew	P: 5994832,59	P: 5529576,71	148/4; 148/5; 856	0045 Dizzonowo
		DW102	K: 80+576,22	prawy				K: 5995305,74	K: 5530207,24	78; 79; 81; 82/1; 88	0044 Bogusławiec
41.	RI-21	DW102	P: 79+824,76	rów	0,4-1,0	1:1,5	humusowanie +obsiew	P: 5994870,47	P: 5529597,70	856	0045 Dizzonowo
		DW102	K: 80+546,03	lewy				K: 5995305,97	K: 5530173,77	2; 3; 6; 88	0044 Bogusławiec
42.	Rp-21	DW102	P: 81+353,91	rów	0,4	1:1,5	humusowanie +obsiew	P: 5995473,85	P: 5530965,26	59; 88	0044 Bogusławiec
		DW102	K: 81+472,77	prawy				K: 5995514,69	K: 5531076,94		
43.	RI-22	DW102	P: 81+356,37	rów	0,4	1:1,5	humusowanie +obsiew	P: 5995491,17	P: 5530961,79	19; 20; 24; 25; 44; 88; 91	0044 Bogusławiec
		DW102	K: 81+895,77	lewy				K: 5995668,11	K: 5531471,30		
44.		DW102	P: 81+661,06	rów	1,0	1:1,5	humusowanie +obsiew	P: 5995577,47	P: 5531254,48	52/4; 88	0044 Bogusławiec
	Rp-22	DW102	K: 81+683,54	prawy				K: 5995584,84	K: 5531275,71		
45.	Rp-23	DW102	P: 81+703,20	rów	1,0	1:1,5	humusowanie +obsiew	P: 5995591,46	P: 5531294,21	46/2; 46/4; 88	0044 Bogusławiec
		DW102	K: 81+924,61	prawy				K: 5995666,01	K: 5531502,70		
46.	RI-23	DW102	P: 82+007,42	rów	0,4	1:1,5	humusowanie +obsiew	P: 5995705,98	P: 5531576,37	43/7; 88	0044 Bogusławiec
		DW102	K: 82+115,83	lewy				K: 5995743,07	K: 5531678,25		
47.	Rp-24	DW102	P: 81+934,44	rów	0,4	1:1,5	humusowanie	P: 5995669,33	P: 5531511,96	46/4; 88	0044

48.		DW102	K: 82+115,85	prawy				+obsiew	K: 5995728.85	K: 5531683.33		Bogusławiec
	RI-24	DW102	P: 82+117,16	rów lewy	0,4-1,0	1:1,5	humusowanie +obsiew		P: 5995743.53	P: 5531679.50	397/9; 857	0045 Drzonowo
		DW102	K: 83+001,72						K: 5996075.09	K: 5532493.05	164	0042 Niemierze
49.		DW102	P: 82+117,15	rów prawy	0,4-1,0	1:1,5	humusowanie +obsiew		P: 5995729.27	P: 5531684.55	857	0045 Drzonowo
	Rp-25	DW102	K: 82+997,16						K: 5996061.56	K: 5532497.73	14/1	0043 Kędziny
50.		DW102	P: 83+020,66	rów lewy	0,4-1,0	1:1,5	humusowanie +obsiew		P: 5996086.58	P: 5532508.14	397/3	0045 Drzonowo
	RI-25	DW102	K: 84+432,63						K: 5996973.60	K: 5533596.31	164	0042 Niemierze
51.		DW102	P: 83+020,00	rów prawy	0,4-1,0	1:1,5	humusowanie +obsiew		P: 5996075.47	P: 5532515.79	257	0041 Błotnica
	Rp-26	DW102	K: 84+434,05						K: 5996961.78	K: 5533616.84	1/1; 5; 19; 164; 187; 228/4	0042 Niemierze
52.		DW102	P: 84+440,00	rów lewy	0,4	1:1,5	humusowanie +obsiew		P: 5996979.70	P: 5533600.34	204; 257	0041 Błotnica
	RI-26	DW102	K: 84+575,46						K: 59970.88.43	K: 5533683.83		
53.		DW102	P: 84+441,51	rów prawy	0,4	1:1,5	humusowanie +obsiew		P: 5996968.00	P: 5533620.95	204; 257	0041 Błotnica
	Rp-27	DW102	K: 84+604,32						K: 5997099.45	K: 5533712.98		
54.		DW102	P: 85+218,29	rów lewy	1,0	1:1,5	humusowanie +obsiew		P: 5997505.94	P: 5534172.92	204	0041 Błotnica
	RI-27	DW102	K: 85+337,62						K: 5997584.17	K: 5534263.06		
55.		DW102	P: 85+219,02	rów prawy	1,0	1:1,5	humusowanie +obsiew		P: 5997494.87	P: 5534183.24	204	0041 Błotnica
	Rp-28	DW102	K: 85+490,00						K: 5997670.60	K: 5534389.45		
56.		DW102	P: 85+437,54	rów lewy	1,0	1:1,5	humusowanie +obsiew		P: 5997648.56	P: 5534339.46	204	0041 Błotnica
	RI-28	DW102	K: 85+960,52						K: 5997985.24	K: 5534739.66		
57.		DW102	P: 85+580,59	rów prawy	1,0	1:1,5	humusowanie +obsiew		P: 5997729.11	P: 5534458.66	89; 204; 224/3	0041 Błotnica
	Rp-29	DW102	K: 85+981,30						K: 5997987.52	K: 5534764.93	298/1	0040 Przecimino
58.		DW102	P: 85+977,06	rów	1,0	1:1,5	humusowanie		P: 5997995.81	P: 5534752.38	204	0041 Błotnica

		DW102	K: 86+310.00	lewy			+obsiew	K: 5998204.39	K: 5535012.60	172; 224/1; 298/1	0040 Przećnino
59.		DW102	P: 85+997,86	rów			humusowanie	P: 5997998.39	P: 5534777.42	89; 224/3; 279/9; 279/10	0041 Błotnica
	Rp-30	DW102	K: 86+310,00	prawy	1,0	1:1,5	+obsiew	K: 5998192.59	K: 5535020.66	298/1	0040 Przećnino

Załącznik nr 3 – Tabela nr 3 - „Tabelaryczne zestawienie przepustów”

Lp.	Symbol przepustu u	Średnica/wymiary przepustu u [m]	Przekrój przepustu u	Długość przepustu [m]	Rzędna wlotu [m n.p.m.]	Rzędna wylotu [m n.p.m.]	Spadek podłużny dna [%]	Lokalizacja względem drogi Km drogi	Współrzędne przepustów		Nr działki	Obręb
									Początek [P:]	Koniec [K:]		
1.	P1	0,8	kołowy	29,80	5,67	5,45	7,38	67+736,78	X: 5992650.97 Y: 5518604.74	X: 5992680.59 Y: 5518608.07	1029/1 8	0003 Trzebiatów 3 0006 Trzebiatów 6
2.	P2	0,8	kołowy	14,95	11,63	11,55	5,35	68+150,00	X: 5992520.17 Y: 5518993.79	X: 5992506.34 Y: 5518988.05	577	0003 Trzebiatów 3
3.	P3	1,0	kołowy	19,40	8,65	8,55	5,15	69+170,00	X: 5992206.85 Y: 5519958.86	X: 5992226.03 Y: 5519961.76	577; 5/8	0003 Trzebiatów 3
4.	P5	0,8	kołowy	18,75	12,25	12,15	5,33	70+648,50	X: 5991983.63 Y: 5521420.39	X: 5992002.15 Y: 5521423.23	690 9; 75/1	0003 Trzebiatów 3 0015 Paliczno
5.	P6	0,8	kołowy	19,00	11,05	10,95	5,26	71+373,50	X: 5991892.79 Y: 5522139.92	X: 5991874.03 Y: 5522137.07	9; 74/1; 74/2	0015 Paliczno
6.	P7	0,8	kołowy	20,45	12,30	12,19	5,38	72+295,00	X: 5991734.45 Y: 5523047.92	X: 5991754.67 Y: 5523051.02	9; 77/1; 77/2	0015 Paliczno
7.	P10	1,2	kołowy	18,65	12,45	12,30	8,04	76+111,75	X: 5992950.60 Y: 5526514.16	X: 5992968.01 Y: 5526507.44	288; 287; 290	0013 Gołańcz Pomorska
8.	P11	0,8	kołowy	20,20	22,20	22,09	5,44	79+784,72	X: 5994832.89 Y: 5529576.01	X: 5994848.96 Y: 5529563.77	856; 150; 148/4	0045 Drzonowo

9.	P12	0,8	kołowy	15,35	10,40	10,30	6,51	81+353,50	X: 5995474.29 Y: 5530964.73	X: 5995488.74 Y: 5530959.59	88; 18/3	0044 Bogusławiec
10.	P13	0,82x1,1 5	owalny	14,50	12,60	12,33	18,62	82+116,50	X: 5995729.35 Y: 5531683.84	X: 5995743.01 Y: 5531678.98	88; 43/4; 46/4	0044 Bogusławiec
											857; 397/9	0045 Drzonowo
											14/1	0043 Kędzino
11.	P13a	0,82x1,1 5	owalny	6,25	12,32	12,20	19,20	82+116,50	X: 5995743.57 Y: 5531678.78	X: 5995749.45 Y: 5531676.69	88; 43/4	0044 Bogusławiec
											857; 397/9	0045 Drzonowo

Załącznik nr 4 – Tabela nr 4 - „Tabelaryczne zestawienie przepustów”

Lp.	Symbol przepust u	Średnica/ wymiary przepust u [m]	Przekrój przepust u	Długość przepustu [m]	Rzędna wlotu [m n.p.m.]	Rzędna wylotu [m n.p.m.]	Spadek podłużny dna [‰]	Lokalizacja względem drogi		Współrzędne przepustów			Nr działki	Obręb
								Km drogi	Początek [P:]	Koniec [K:]				
1.	P4	3,17x2,0 6	owalny	20,25	6,90	6,79	5,43	69+565,00	X: 5992146.89 Y: 5520349.26	X:	5992166.91	X: Y: 5520352.33	19; 690	0003 Trzebiatów 3
										3; 2/20	0010 Trzebiatów 10			
2.	P8	3,33x2,2 3	owalny	26,70	8,70	8,56	5,24	73+059,00	X: 5991676.44 Y: 5523808.28	X:	5991701.08	X: Y: 5523798.00	108; 1; 83/7; 83/1; 361	0013 Gołańcz Pomorska
										288; 257; 244/4; 256/2	0013 Gołańcz Pomorska			
3.	P9	1,8	kołowy	25,25	9,00	8,87	5,15	75+033,00	X: 5992395.69 Y: 5525605.21	X:	5992415.44	X: Y: 5525589.45	87	0014 Gosław