

ON. 1431.1.00082.2022



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Zarząd Zlewni
w Koszalinie

SZ.ZUZ.2.4210.58.2022.WP

Koszalin, dnia 24.05.2022 r.
RKW-2022-.....

27 MAI 2022

Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu
WPLYNEŁO
2022 -05- 27
ilość załączników
podpis

Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu
WPLYNEŁO
2022 -05- 27
ZUP-08243/22
ilość załączników
podpis

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji

Dyrektor Zarządu Zlewni w Koszalinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na podstawie art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne /t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm./, w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm./, zawiadamia że została wydana decyzja znak: SZ.ZUZ.2.4210.58.2022.WP z dnia 24.05.2022 r. w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na na przebudowę rowu melioracyjnego RMA na rurociąg drenażowy Dn 800 mm na długości 34 m, przebudowę przepustu o długości 6m z Dn 400 mm na Dn 800 mm z jednoczesną zmianą rzędnych jego posadowienia oraz lokalizację ww. przedsięwzięcia na terenie szczególnego zagrożenia powodzią. Lokalizacja przedsięwzięcia obejmuje działki nr 168/80, 168/96 i 170/2, obręb ewidencyjny Sianożęty, gm. Ustronie Morskie.

Koszalin, dn. 24.05.2022r.

SZ.ZUZ.2.4210.58.2022.WP

DECYZJA

Na podstawie :

- art. 390 ust. 1 pkt 1b, art. 389 pkt 6 w związku z art. 17 ust. 1 pkt 4, art. 397 ust. 3 pkt 2a oraz art. 407 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U z 2021 r., poz. 2233 ze zm.),
- art.104, art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.),

udzielam POZWOLENIE WODNOPRAWNE

Gminie Ustronie Morskie, ul. Rolna 2, 78-111 Ustronie Morskie na:

1. wykonanie urządzenia wodnego, tj. na przebudowę istniejącego rowu melioracyjnego RMA na rurociąg drenażowy Ø 800 na długości 34 m, o współrzędnych geodezyjnych w układzie PL-ETRF2000:

Studnia D-1, wlot do przepustu: X: 6008245,89 Y: 5546684,66
Studnia D-2: rurociąg drenażowy: X: 6008248,53 Y: 5546712,66
Wlot do rurociągu drenażowego: X: 6003985,74 Y: 5532852,05

2. wykonanie urządzenia wodnego, tj. na przebudowę istniejącego przepustu $\varnothing$ 400 mm na $\varnothing$ 800 mm o długości 6 m, wraz ze zmianą jego rzędnych posadowienia, o współrzędnych geodezyjnych w układzie PL-ETRF2000:

wylot przepustu: X: 6003912,43 Y: 5532839,61

wlot przepustu: X: 6003915,56 Y: 5532862,61

rzędne przebudowywanego odcinka rowu: wlot 0,80 m npm, wylot 0,80 m npm (zgodnie z dotychczasowym spadkiem rowu)

przebudowa jest zlokalizowana na działkach geodezyjnych nr 168/80, 168/96 i 170/2, obręb ewidencyjny Sianożęty, gm. Ustronie Morskie.

3. Umorzyć postępowanie w sprawie zgody na lokalizację ww. przedsięwzięcia na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią jako bezprzedmiotowe

oraz określam wysokość opłaty za wydanie pozwolenia wodnoprawnego w kwocie 237,87 zł.

Zobowiązuje się korzystającego z pozwolenia do:

1. eksploataowania urządzenia wodnego zgodnie z przeznaczeniem i utrzymywania w dobrym stanie technicznym i sanitarnym;
2. zabezpieczenia placu budowy na czas robót i jego uprzątnięcia po ich zakończeniu;
3. usuwania ewentualnych szkód i strat powstałych w związku z wydanym pozwoleniem wodnoprawnym lub wykonywania dodatkowych robót i urządzeń zapobiegających szkodom w przypadku stwierdzenia ujemnego oddziaływania planowanej inwestycji na interesy osób trzecich;
4. każdorazowego powiadamiania Dyrektora Zarząd Zlewni w Koszalinie o wszelkich zmianach realizacji niniejszego pozwolenia;
5. powiadomienia Zarządu Zlewni w Koszalinie o rozpoczęciu i zakończeniu robót,
6. pisemnego powiadomienia Zarządu Zlewni w Koszalinie o zmianie danych, o których mowa w art. 196 ust. 12 ustawy Prawo wodne, w terminie 30 dni od dnia wystąpienia tych zmian (ewidencja melioracji wodnych).

Uzasadnienie

W dniu 14.01.2022 r. do PGW WP ZZ w Koszalinie wpłynął wniosek Gminy Ustronie Morskie z siedzibą przy ul. Rolnej 2, 78-111 Ustronie Morskie (dalej zw. Wnioskodawca) o wydanie pozwolenia wodnoprawnego. Do wniosku dołączono m.in. wypisy z ewidencji gruntów, wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, opłatę za wydanie pozwolenia wodnoprawnego w kwocie 713,61 zł i operat wodnoprawny.

Pismem z dnia 07.03.2022 r. Organ, na podstawie art. 61 § 4 w zw. z art. 389 pkt 6, art. 401 ust. 1 i 4, art. 407 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (dalej zw. Ustawą), zawiadomił zainteresowane strony oraz podał do publicznej wiadomości fakt wszczęcia postępowania administracyjnego oraz możliwość zapoznania się z aktami sprawy i wniesienia uwag. W zakreślonym terminie nie zgłoszono żadnych uwag względem planowanego przedsięwzięcia i prowadzonego postępowania.

Przedmiotem zamierzonej działalności jest wykonanie przebudowy istniejącego odcinka rowu RMS na rurociąg drenażowy o średnicy odpowiednio 800 mm na długości 36 m oraz przebudową istniejącego przepustu o długości 6 m - z rurociągu o średnicy Dn400 mm na przepust o średnicy 800 mm z jednoczesną zmianą jego rzędnych posadowienia. Przebudowa rowów na rurociąg drenażowy umożliwi odpowiednie zagospodarowanie działki geodezyjnej nr 168/96 obręb ewidencyjny Sianożęty. Przebudowa rowu jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i ma na celu zabezpieczenie terenów leżących w zlewni rowu przed powodzią i degradacją urządzeń wodnych wskutek niewłaściwego posadowienia istniejącego przepustu.

Teren objęty przedsięwzięciem leży na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią. Wniosek obejmował również wyrażenie zgody na lokalizację inwestycji na terenie szczególnego zagrożenia powodzią. Art. 390 ust. 1 pkt 1b ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U z 2021 r., poz. 2233 ze zm.) stanowi, że pozwolenie wodnoprawne wymagane jest na lokalizację nowych obiektów budowlanych. Jednak w wyniku analizy wniosku stwierdzono, że zarówno rów melioracyjny oraz przepust są obiektami istniejącymi i w związku z tym, że mają zostać przebudowane to nie wymagają uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na ich lokalizowanie. Postępowanie w tym zakresie organ uznał za bezprzedmiotowe i niezbędne było jego umorzenie.

Teren objęty inwestycją znajduje się w obrębie jednolitych części wód powierzchniowych rzecznych o nazwie Malechowska Struga (kod RW600017452). Realizacja zamierzenia jest obojętna w stosunku do wód powierzchniowych i podziemnych. Stan ekologiczny (w tym elementy: biologiczne, hydromorfologiczne oraz chemiczne i fizykochemiczne), stan chemiczny oraz stan ilościowy jednolitej części wód powierzchniowych Parsęta od Wielkiego Rowu do ujścia w wyniku realizacji zamierzenia nie ulegnie zmianie.

Miejsce realizacji inwestycji znajduje się na obszarze objętym formą ochrony przyrody, o której mowa w art. 6 ust. 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Jest to obszar chronionego krajobrazu Koszaliński Pas Nadmorski. Przedmiotowa inwestycja nie będzie negatywnie oddziaływać na ww. formę ochrony przyrody oraz cele i przedmioty ochrony.

Niniejsze pozwolenie wodnoprawne zgodnie z art. 396 Prawa wodnego nie narusza ustaleń planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, ustaleń planów ochrony i planów zadań ochronnych dla obszarów chronionych, ustaleń planu zarządzania ryzykiem powodziowym, ustaleń planu przeciwdziałania skutkom suszy, ustaleń programu ochrony wód morskich, ustaleń krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych, ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wymagań ochrony zdrowia ludzi, środowiska, ochrony przyrody i dóbr kultury wpisanych do rejestru zabytków oraz wynikających z przepisów ustawy oraz przepisów odrębnych.

Zgodnie z art. 398 ust. 3 i 4 ustawy Prawo wodne za wydanie pozwolenia wodnoprawnego wnosi się opłatę, zaś jeżeli w jednej decyzji wydano co najmniej dwa pozwolenia wodnoprawne, które nie są tożsame rodzajowo, opłatę, o której mowa w ust. 3, mnoży się przez liczbę tych pozwoleń wodnoprawnych, przy czym maksymalna wysokość opłaty nie może przekroczyć 4.601,08 zł. Na dzień wydania decyzji wnioskodawca wniósł opłatę za wydanie pozwolenia wodnoprawnego w wysokości 713,61 zł. Opłata, ze względu na tożsamość rodzajową w ramach jednego przedsięwzięcia winna wynosić 237,87 zł, w związku z tym opłatę za jego wydanie określono w tej wysokości.


Po analizie przedłożonych dokumentów, stanowiących podstawę wydania niniejszego pozwolenia, udzielono pozwolenia wodnoprawnego przy wyżej określonych warunkach oraz obowiązkach.

Biorąc powyższe pod uwagę – orzekam jak w rozstrzygnięciu decyzji.

Pouczenie

1. Niniejsze pozwolenie wodnoprawne nie zwalnia od konieczności przestrzegania dalszych wymagań określonych przepisami ustaw - Prawo ochrony środowiska, Ustawy o odpadach i Ustawy o ochronie przyrody.
2. Pozwolenie wodnoprawne nie jest jednoczesnym zezwoleniem na rozpoczęcie jakichkolwiek robót budowlanych.
3. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.
4. Niniejsze pozwolenie wodnoprawne nie uprawnia do odprowadzania wód opadowych i roztopowych.
5. Odpowiedzialność za treść oraz wszelkie dane zawarte w opracowanym wniosku i dokumentacji wodnoprawnej ponoszą autorzy opracowania.
6. Odpowiedzialnym za ewentualne szkody wynikłe z wykonania niniejszej decyzji jest Inwestor.
7. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Szczecinie, za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Koszalinie, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

8. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do odwołania. Skutkiem zrzeczenia się prawa do odwołania przez wszystkie strony postępowania jest ostateczność i prawomocność decyzji, jej wykonalność, a także brak możliwości zaskarżenia decyzji do organu wyższej instancji lub sądu administracyjnego.


Z up. DYREKTORA
Zarządu Zlewni w Koszalinie
Zastępcą Dyrektora
Dariusz Tkacz

Otrzymują:

1. Urząd Miejski w Ustroniu Morskim - z prośbą o podanie powyższej informacji do publicznej wiadomości
w sposób zwyczajowo przyjęty oraz na BIP urzędu
na okres 14 dni oraz powiadomienia o powyższym Zarząd Zlewni w Koszalinie
2. Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu - z prośbą o podanie powyższej informacji do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty oraz na BIP urzędu
na okres 14 dni oraz powiadomienia o powyższym Zarząd Zlewni w Koszalinie
3. PGWWP RZGW w Szczecinie
4. a/a

Wypisano dn. 30.05.2022r. tablica ogłoszeń
Zoljeto dn.